

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL CAYETANO HEREDIA

N° 046 - 2024 - OEA/HNCH



RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA

Lima, 30 de abril de 2024

Visto el Informe N° 341 -OL-2024-UCP N°034-HNCH, que contiene el Informe Técnico N° 10-2024-UCP-HNCH, de fecha 29 de abril de 2024, emitido por la Unidad de Control Patrimonial de la Oficina de Logística del Hospital Nacional Cayetano Heredia, sobre propuesta de Baja de sesenta (60) bienes muebles por la causal de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos -RAEE, y;

**CONSIDERANDO:**

Que, mediante Decreto Legislativo N°1439, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Abastecimiento, Decreto Supremo N° 217-2019-EF, que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1439, Directiva N° 001-2020-EF/54.01 "Procedimientos para la Gestión de Bienes Muebles Calificados como Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos, modificada con Resolución Directoral N° 008-2021-EF/54.01 y Directiva N° 0006-2021-EF/54.01:" Directiva para la Gestión de Bienes Muebles Patrimoniales en el marco del Sistema Nacional de Abastecimiento.";



Que, en el Artículo 47 de la Directiva N° 0006-2021-EF/54.01:"Directiva para la Gestión de Bienes Muebles Patrimoniales en el marco del Sistema Nacional de Abastecimiento" aprobada mediante Resolución Directoral N° 0015-2021-EF/54.01, se define la baja como el *procedimiento por el cual se cancela la anotación de un bien mueble patrimonial en el registro patrimonial, siendo autorizada por resolución administrativa con expresa indicación de la causal y;*



Que en el literal h) del Artículo 48 de la Directiva en mención, establece que una de las causales para la baja de bienes de propiedad estatal es de: RAEE y procede cuando los aparatos eléctricos y electrónicos han alcanzado el fin de su vida útil por uso u obsolescencia, se encuentran inoperativos, son descartados o desechados por el usuario y adquieren la calidad de residuos. Comprende también a sus componentes y accesorios;

Que, mediante el Informe N° 341-OL-2024-UCP N°034-HNCH, de fecha 30 de abril de 2024, el Jefe de la Oficina de Logística remite a la Oficina Ejecutiva de Administración del Hospital Nacional Cayetano Heredia, el documento técnico sobre la recomendación de baja de bienes muebles patrimoniales por la causal de RAEE, recaído en el Informe Técnico N° 10-2024-UCP-HNCH, que contiene la evaluación técnica realizada a sesenta (60) bienes muebles patrimoniales RAEE, cuyos detalles técnicos y valores contables se encuentran descritos en el Anexo N° 01 de la presente Resolución, recomendándose que se proceda con la baja de los mismos;



Que, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto Legislativo N°1439, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Abastecimiento, Decreto Supremo N° 217-2019-EF, que

aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1439, establecen principios, procesos, normas, procedimientos, técnicas e instrumentos para la provisión de bienes y servicios a través de las actividades de la Cadena de Abastecimiento Público, orientada al logro de resultados, con el fin de lograr un eficiente y eficaz empleo de los recursos públicos.”;

Con los vistos de la Jefa de la Unidad de Control Patrimonial, del Jefe de la Oficina de Logística, y del Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica del Hospital Nacional Cayetano Heredia y;

De conformidad con lo dispuesto por el Reglamento de Organización y Funciones del Hospital Nacional Cayetano Heredia, aprobado mediante Resolución Ministerial N° 216-2007/MINSA de fecha 09 de Marzo del 2007;

**SE RESUELVE:**

**Artículo 1°.** - **Aprobar** la Baja contable y patrimonial por la causal de RAEE de sesenta (60) bienes muebles patrimoniales del Hospital Nacional Cayetano Heredia, valorizados al 31 de marzo de 2024, con valor Neto de S/54,512.56 (Cincuenta y Cuatro Mil Quinientos Doce con 56/100 Soles), descritos en el Anexo N° 01, el cual forma parte integrante de la presente resolución, según detalle:

**ACTIVO FIJO**

CUENTA	CANTIDAD	V.LIBROS	D.ACUM.	V.NETO S/.
1503.020301	20	15,185.44	14,494.16	691.28
1503.020402	15	317,154.92	268,145.48	49,009.44
1503.020901	04	1,379.01	1,258.90	120.11
1503.020902	01	1,577.40	1,235.65	341.75
1503.020904	05	3,176.38	2,605.37	571.01
1503.020905	02	7,673.36	6,893.45	779.91
<b>TOTAL</b>	<b>47</b>	<b>346,146.51</b>	<b>294,633.01</b>	<b>51,513.50</b>

**BIEN NO DEPRECIABLE**

CUENTA	CANTIDAD	V.NETO S/.
9105.0301	13	2,999.06
<b>TOTAL</b>	<b>13</b>	<b>2,999.06</b>

**Artículo 2°.- Disponer** que la Unidad de Control Patrimonial de la Oficina de Logística y a la Oficina de Economía, la extracción contable y patrimonial de los sesenta (60) bienes muebles de los registros del Hospital Nacional Cayetano Heredia.

**Artículo 3°.- Consignar** que dichos bienes NO son útiles para el Sistema Educativo, por encontrarse deteriorados e inoperativos.

**Artículo 4 °.- Encargar** a la Oficina de Estadística e Informática la publicación de la presente Resolución en el Portal Institucional del Hospital Nacional Cayetano Heredia.

Regístrese y comuníquese

RFRM/JAND/mpjs  
C.C:  
EGON  
UGP

  
 MINISTERIO DE SALUD  
 HOSPITAL NACIONAL CAYETANO HEREDIA  
 ABOG. RICARDO FRANCISCO RAMIREZ MORENO  
 DIRECTOR EJECUTIVO  
 OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION





ANEXO N° 01  
RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA N° 046 -2024-OEA/HNCH  
RELACION DE BIENES MUEBLES RAAE DEL HOSPITAL CAYETANO HEREDIA PARA BAJA DEL ACTIVO FIJO  
VALORIZADO AL 31.03.2024

ENTIDAD: MINISTERIO DE SALUD - HOSPITAL CAYETANO HEREDIA

Item N°	Código Patrimonial (1)	Código Barra	Denominación del Aparato Eléctrico y Electrónico	Marca	Cuenta Contable	Valor Inicial S/.	Depreciación S/.	Valor Neto S/.	Ubicación Física del RAAE	Categoría(2)	Subcategoría(2)	Cantidad	Peso Neto Total (Kg)	Peso Neto Total (t)	Estado del RAAE(3)	Condición del RAAE(4)
1	740841000081	P036225	IMPRESORA LASER	HP	1503020301	686.82	685.82	1.00	DEPOSITO UCP	3	3.2	1	7.00	0.007	COMPLETO	INOPERATIVO
2	740845500109	P031131	IMPRESORA MATRIZ DE PUNTO	EPSON	1503020301	2,340.00	2,339.00	1.00	DEPOSITO UCP	3	3.2	1	7.20	0.0072	COMPLETO	INOPERATIVO
3	740845500115	P031217	IMPRESORA MATRIZ DE PUNTO	EPSON	1503020301	1,990.00	1,732.02	257.98	DEPOSITO UCP	3	3.2	1	7.20	0.0072	COMPLETO	INOPERATIVO
4	740881870102	P030407	MONITOR PLANO	ADVANCE	1503020301	349.56	305.08	44.48	DEPOSITO UCP	3	3.1	1	4.00	0.004	COMPLETO	INOPERATIVO
5	740881870296	P027608	MONITOR PLANO	HP	1503020301	600.00	532.27	67.73	DEPOSITO UCP	3	3.1	1	3.90	0.0039	COMPLETO	INOPERATIVO
6	740881870297	P027612	MONITOR PLANO	HP	1503020301	600.00	599.00	1.00	DEPOSITO UCP	3	3.1	1	4.00	0.004	COMPLETO	INOPERATIVO
7	740895000560	P022976	TECLADO - KEYBOARD	MICROSOFT	1503020301	62.00	0.00	62.00	DEPOSITO UCP	3	3.1	1	0.80	0.0008	COMPLETO	INOPERATIVO
8	740895000666	P026773	TECLADO - KEYBOARD	MICROSOFT	1503020301	50.89	0.00	50.89	DEPOSITO UCP	3	3.1	1	0.80	0.0008	COMPLETO	INOPERATIVO
9	740895000674	P026781	TECLADO - KEYBOARD	MICROSOFT	1503020301	50.88	0.00	50.88	DEPOSITO UCP	3	3.1	1	0.80	0.0008	COMPLETO	INOPERATIVO
10	740895000840	P030488	TECLADO - KEYBOARD	ASBAN	1503020301	35.40	34.63	0.77	DEPOSITO UCP	3	3.1	1	0.80	0.0008	COMPLETO	INOPERATIVO
11	740895001034	P035574	TECLADO - KEYBOARD	HP	1503020301	140.00	139.00	1.00	DEPOSITO UCP	3	3.1	1	0.80	0.0008	COMPLETO	INOPERATIVO
12	740895001387	P037315	TECLADO - KEYBOARD	HP	1503020301	150.00	149.01	0.99	DEPOSITO UCP	3	3.1	1	0.80	0.0008	COMPLETO	INOPERATIVO
13	740895001390	P037318	TECLADO - KEYBOARD	HP	1503020301	150.00	149.01	0.99	DEPOSITO UCP	3	3.1	1	0.80	0.0008	COMPLETO	INOPERATIVO
14	740895001435	P037578	TECLADO - KEYBOARD	HP	1503020301	150.00	149.01	0.99	DEPOSITO UCP	3	3.1	1	0.80	0.0008	COMPLETO	INOPERATIVO
15	740895005866	P013298	TECLADO - KEYBOARD	HP	1503020301	46.00	45.22	0.78	DEPOSITO UCP	3	3.1	1	0.80	0.0008	COMPLETO	INOPERATIVO
16	740895005954	P030456	TECLADO - KEYBOARD	ASBAN	1503020301	35.40	34.63	0.77	DEPOSITO UCP	3	3.1	1	0.80	0.0008	COMPLETO	INOPERATIVO
17	740895006059	P036688	TECLADO - KEYBOARD	HP	1503020301	150.00	149.00	1.00	DEPOSITO UCP	3	3.1	1	0.80	0.0008	COMPLETO	INOPERATIVO
18	740899500642	P023438	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU	VASTEC	1503020301	1,374.43	1,229.40	145.03	DEPOSITO UCP	3	3.1	1	3.00	0.003	COMPLETO	INOPERATIVO
19	740899500722	P027729	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU	CYBERTEL	1503020301	3,597.17	3,596.17	1.00	DEPOSITO UCP	3	3.1	1	7.20	0.0072	COMPLETO	INOPERATIVO
20	740899505676	P027615	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU	HP	1503020301	2,626.89	2,625.89	1.00	DEPOSITO UCP	3	3.1	1	7.20	0.0072	COMPLETO	INOPERATIVO
					<b>SUB-TOTAL</b>	<b>15,185.44</b>	<b>14,494.16</b>	<b>691.28</b>					<b>59.50</b>	<b>0.0595</b>		
1	532208120102	P007612	ASPIRADORA DE SECRECIONES	THOMAS	1503020402	4,452.14	4,108.42	343.72	DEPOSITO UCP	8	8.1	1	5.00	0.005	COMPLETO	INOPERATIVO
2	532208121074	P041519	ASPIRADORA DE SECRECIONES	MEDIAIR	1503020402	1,233.00	647.34	585.66	DEPOSITO UCP	8	8.1	1	3.00	0.003	COMPLETO	INOPERATIVO
3	532208121096	P042383	ASPIRADORA DE SECRECIONES BASE RODABLE	CAMI	1503020402	6,718.00	2,855.14	3,862.86	DEPOSITO UCP	8	8.1	1	15.00	0.015	COMPLETO	INOPERATIVO
4	53222990028	P044048	CONCENTRADOR DE OXIGENO	LOVEGO	1503020402	2,719.73	634.58	2,085.15	DEPOSITO UCP	8	8.1	1	5.00	0.005	COMPLETO	INOPERATIVO
5	532230960014	P032867	DETECTOR DE LATIDOS	SUMMIT	1503020402	6,200.00	5,354.55	845.45	DEPOSITO UCP	8	8.1	1	1.00	0.001	COMPLETO	INOPERATIVO
6	532230960015	P032868	DETECTOR DE LATIDOS	SUMMIT	1503020402	6,200.00	5,354.55	845.45	DEPOSITO UCP	8	8.1	1	1.50	0.0015	COMPLETO	INOPERATIVO
7	532230960016	P032869	DETECTOR DE LATIDOS	SUMMIT	1503020402	6,200.00	5,354.55	845.45	DEPOSITO UCP	8	8.1	1	1.00	0.001	COMPLETO	INOPERATIVO
8	532234770013	P033706	ELECTROCARDIOGRAFO	WELCH ALLYN	1503020402	11,100.00	9,576.47	1,523.53	DEPOSITO UCP	8	8.1	1	3.00	0.003	COMPLETO	INOPERATIVO
9	532234770046	P033031	ELECTROCARDIOGRAFO	SCHILLER	1503020402	10,950.00	9,475.95	1,474.05	DEPOSITO UCP	8	8.1	1	2.80	0.0028	COMPLETO	INOPERATIVO
10	532237630037	P011709	EQUIPO DE ANESTESIA	DATEX OHMED	1503020402	150,143.00	135,545.78	14,597.22	DEPOSITO UCP	8	8.1	1	136.00	0.136	INCOMPLETO	INOPERATIVO





**ANEXO N° 01**  
**RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA N° 046 -2024-OEA/HNCH**  
**RELACION DE BIENES MUEBLES RAE DEL HOSPITAL CAYETANO HEREDIA PARA BAJA DEL ACTIVO FIJO**  
VALORIZADO AL 31.03.2024

ENTIDAD: MINISTERIO DE SALUD - HOSPITAL CAYETANO HEREDIA

Item N°	Código Patrimonial (1)	Código Barra	Denominación del Aparato Eléctrico y Electrónico	Marca	Cuenta Contable	Valor Inicial S/.	Depreciación S/.	Valor Neto S/.	Ubicación Física del RAE	Categoría(2)	Subcategoría(2)	Cantidad	Peso Neto Total (Kg)	Peso Neto Total (t)	Estado del RAE(3)	Condición del RAE(4)
11	532275700007	P047140	MAQUINA LAVA CHATAS	STEELCO	1503020402	6,497.50	541.50	5,956.00	DEPOSITO UCP	6	6	1	120.00	0.12	COMPLETO	INOPERATIVO
12	532275700008	P047141	MAQUINA LAVA CHATAS	STEELCO	1503020402	6,497.50	541.50	5,956.00	DEPOSITO UCP	6	6	1	5.00	0.005	COMPLETO	INOPERATIVO
13	532281680001	P026830	MONITOR DE GASTOCARDIACO	EDWARDS	1503020402	91,176.00	81,203.65	9,972.35	DEPOSITO UCP	8	8.1	1	4.00	0.004	COMPLETO	INOPERATIVO
14	532288080004	P013224	OXIMETRO	OHMEDA	1503020402	5,068.05	5,067.05	1.00	DEPOSITO UCP	8	8.2	1	2.00	0.002	COMPLETO	INOPERATIVO
15	532288390129	P028959	OXIMETRO DE PULSOS	NELLCOR	1503020402	2,000.00	1,884.45	115.55	DEPOSITO UCP	8	8.2	1	0.90	0.0009	COMPLETO	INOPERATIVO
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>317,154.92</b>	<b>268,145.48</b>	<b>49,009.44</b>					<b>305.20</b>	<b>0.3052</b>		
1	112252140003	P034839	FRIGOBAR	REDBULL	1503020901	235.21	201.61	33.60	DEPOSITO UCP	1	1.1	1	15.00	0.015	COMPLETO	INOPERATIVO
2	112263860108	P011851	REFRIGERADORA ELECTRICA DOMESTICA	DAEWOO	1503020901	590.00	534.20	55.80	DEPOSITO UCP	1	1.1	1	45.00	0.045	COMPLETO	INOPERATIVO
3	112279700121	P031269	VENTILADOR ELECTRICO PARA MESA O DE PIE	MIRAY	1503020901	358.80	337.32	21.48	DEPOSITO UCP	1	1.2	1	6.00	0.006	COMPLETO	INOPERATIVO
4	112283660022	P023356	VENTILADOR ELECTRICO PARA PARED	IMACO	1503020901	195.00	185.77	9.23	DEPOSITO UCP	1	1.2	1	3.00	0.003	COMPLETO	INOPERATIVO
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>1,379.01</b>	<b>1,258.90</b>	<b>120.11</b>					<b>69.00</b>	<b>0.069</b>		
1	322291830002	P039252	SARTEN VOLCABLE	KUPPERSBUSCH	1503020902	1,577.40	1,235.65	341.75	DEPOSITO UCP	1	1.1	1	250.00	0.25	COMPLETO	INOPERATIVO
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>1,577.40</b>	<b>1,235.65</b>	<b>341.75</b>					<b>250.00</b>	<b>0.25</b>		
1	462200500024	P037543	ACUMULADOR DE ENERGIA - EQUIPO DE UPS	FORZA	1503020904	942.82	872.10	70.72	DEPOSITO UCP	8	8.1	1	8.00	0.008	COMPLETO	INOPERATIVO
2	462200500032	P039285	ACUMULADOR DE ENERGIA - EQUIPO DE UPS	KSTAR	1503020904	1,458.48	1,106.02	352.46	DEPOSITO UCP	8	8.1	1	13.00	0.013	COMPLETO	INOPERATIVO
3	462252150055	P000079	ESTABILIZADOR	HEVYS	1503020904	146.28	0.00	146.28	DEPOSITO UCP	3	3.2	1	1.50	0.0015	COMPLETO	INOPERATIVO
4	462252150627	P023257	ESTABILIZADOR	FASE	1503020904	89.80	89.25	0.55	DEPOSITO UCP	3	3.2	1	1.00	0.001	COMPLETO	INOPERATIVO
5	462299500041	P010649	TRANSFORMADOR (MAYOR A 1/8 UIT)	CHAVEZ	1503020904	539.00	538.00	1.00	DEPOSITO UCP	8	8.1	1	2.00	0.002	COMPLETO	INOPERATIVO
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>3,176.38</b>	<b>2,605.37</b>	<b>571.01</b>					<b>25.50</b>	<b>0.0255</b>		
1	602207380002	P031693	BALANZA DIGITAL	SECA	1503020905	3,673.36	3,446.06	227.30	DEPOSITO UCP	2	2.3	1	4.00	0.004	COMPLETO	INOPERATIVO
2	602207380008	P033300	BALANZA DIGITAL	SECA	1503020905	4,000.00	3,447.39	552.61	DEPOSITO UCP	2	2.3	1	4.00	0.004	COMPLETO	INOPERATIVO
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>7,673.36</b>	<b>6,893.45</b>	<b>779.91</b>					<b>8.00</b>	<b>0.008</b>		
<b>TOTAL</b>						<b>346,146.51</b>	<b>294,633.01</b>	<b>51,513.50</b>					<b>717.20</b>	<b>0.7172</b>		
1	952225390001		DISPOSITIVO - DIVISOR ÓPTICO	COVDIEN	91050301	180.45	0.00	180.45	DEPOSITO UCP	8	8.1	1	0.20	0.0002	COMPLETO	INOPERATIVO
2	952225390002		DISPOSITIVO - DIVISOR ÓPTICO	COVDIEN	91050301	180.45	0.00	180.45	DEPOSITO UCP	8	8.1	1	0.20	0.0002	COMPLETO	INOPERATIVO
3	952258120510	P041177	MONITOR (OTROS)	SAMSUNG	91050301	356.40	0.00	356.40	DEPOSITO UCP	3	3.1	1	3.00	0.003	COMPLETO	INOPERATIVO
4	740880370072	P040616	MONITOR LED	LENOVO	91050301	836.76	0.00	836.76	DEPOSITO UCP	3	3.1	1	6.00	0.006	COMPLETO	INOPERATIVO
5	532288390713	P044923	OXIMETRO DE PULSOS PORTATIL	CONTEC	91050301	70.00	0.00	70.00	DEPOSITO UCP	8	8.2	1	1.00	0.001	COMPLETO	INOPERATIVO
6	532288390714	P044924	OXIMETRO DE PULSOS PORTATIL	CONTEC	91050301	70.00	0.00	70.00	DEPOSITO UCP	8	8.2	1	1.00	0.001	COMPLETO	INOPERATIVO





ANEXO N° 01  
 RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA N° 046 -2024-OEA/HNCH  
 RELACION DE BIENES MUEBLES RAAE DEL HOSPITAL CAYETANO HEREDIA PARA BAJA DEL ACTIVO FIJO  
 VALORIZADO AL 31.03.2024

ENTIDAD: MINISTERIO DE SALUD - HOSPITAL CAYETANO HEREDIA

Item N°	Código Patrimonial (1)	Código Barra	Denominación del Aparato Eléctrico y Electrónico	Marca	Cuenta Contable	Valor Inicial S/.	Depreciación S/.	Valor Neto S/.	Ubicación Física del RAAE	Categoría(2)	Subcategoría(2)	Cantidad	Peso Neto Total (Kg)	Peso Neto Total (t)	Estado del RAAE(3)	Condición del RAAE(4)
7	602287620216	P023644	TENSIOMETRO	RIESTER	91050301	449.00	0.00	449.00	DEPOSITO UCP	8	8.2	1	2.00	0.002	COMPLETO	INOPERATIVO
8	112279700645	P038740	VENTILADOR ELECTRICO PARA MESA O DE PIE O PARED (3 EN 1) 160 W	MIRAY	91050301	158.00	0.00	158.00	DEPOSITO UCP	1	1.2	1	5.00	0.005	COMPLETO	INOPERATIVO
9	112279700696	P038790	VENTILADOR ELECTRICO PARA MESA O DE PIE O PARED (3 EN 1) 160 W	MIRAY	91050301	158.00	0.00	158.00	DEPOSITO UCP	1	1.2	1	2.00	0.002	COMPLETO	INOPERATIVO
10	112279700822	P038700	VENTILADOR ELECTRICO PARA MESA O DE PIE O PARED (3 EN 1) 160 W	MIRAY	91050301	153.00	0.00	153.00	DEPOSITO UCP	1	1.2	1	4.00	0.004	COMPLETO	INOPERATIVO
11	112279700525	P037771	VENTILADOR ELECTRICO PARA MESA O DE PIE O PARED (3 EN 1) 90 W	MIRAY	91050301	129.00	0.00	129.00	DEPOSITO UCP	1	1.2	1	3.00	0.003	COMPLETO	INOPERATIVO
12	112279700526	P037783	VENTILADOR ELECTRICO PARA MESA O DE PIE O PARED (3 EN 1) 90 W	MIRAY	91050301	129.00	0.00	129.00	DEPOSITO UCP	1	1.2	1	3.00	0.003	COMPLETO	INOPERATIVO
13	112279700578	P037750	VENTILADOR ELECTRICO PARA MESA O DE PIE O PARED (3 EN 1) 90 W	MIRAY	91050301	129.00	0.00	129.00	DEPOSITO UCP	1	1.2	1	4.00	0.004	COMPLETO	INOPERATIVO
SUB-TOTAL						2,999.06	0.00	2,999.06					34.40	0.0344		
TOTAL						2,999.06	0.00	2,999.06					34.40	0.0344		
<b>TOTALES</b>						<b>349,145.57</b>	<b>294,633.01</b>	<b>54,512.56</b>					<b>751.60</b>	<b>0.7516</b>		

