

LÍNEA DE BASE 2008

RESULTADOS DE LOS PROGRAMAS ESTRATÉGICOS:

- PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL
- SALUD MATERNO NEONATAL
- LOGROS DE APRENDIZAJE AL FINALIZAR EL III CICLO DE LA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR
- ACCESO DE LA POBLACIÓN A LA IDENTIDAD
- ACCESO DE LA POBLACIÓN A SERVICIOS BÁSICOS Y A OPORTUNIDADES DE MERCADO

INTRODUCCIÓN – LÍNEA DE BASE DE LOS 5 PPE, 2008.

- Constituye la primera medición de los valores de los indicadores o el punto de partida para el seguimiento de los resultados de los 5 Programas Presupuestales Estratégicos (PPE) para los años 2009 al 2011
- Recoge la experiencia internacional en torno a los estándares de reporte de seguimiento de los resultados.
- Por primera vez, se hace pública las definiciones, métodos de cálculo, precisiones técnicas, bases de datos y algoritmos de procesamiento (sintaxis) que permiten calcular los valores obtenidos para cada uno de los indicadores de resultado.
- Así, se logra que los datos nacionales para indicadores claves como la desnutrición infantil, el rendimiento de los estudiantes peruanos o el acceso a la identidad sean completamente auditables.

PRINCIPIOS PARA EL SEGUIMIENTO DE LOS RESULTADOS DE LOS PPE

- Los estándares para el seguimiento de los resultados de los PPE, los que se basan en los siguientes principios:
 - **Número reducido de indicadores**
43 indicadores para 24 resultados (finales e intermedios)
 - **Indicadores adecuadamente definidos.**
Que respondan a la formulación de los PPE, sean sencillos y consistentes con los estándares nacionales e internacionales

PRINCIPIOS PARA EL SEGUIMIENTO DE LOS RESULTADOS DE LOS PPE

— Calidad de las fuentes de información

La DNPP, en el marco del Presupuesto por Resultados, suscribió dos convenios con el INEI para la mejora de las fuentes de información usadas para la estimación de los indicadores de resultado de los Programas Estratégicos: Programa Articulado Nutricional, Salud Materno Neonatal y Acceso de la Población a la Identidad:

- a) Convenio para la Mejora Tecnológica y Metodológica de la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) para generar los indicadores para el Presupuesto por Resultados a partir del segundo trimestre del presente año y elaborar metadatos de estos indicadores, y
- b) Convenio para ampliación de la muestra en 430 conglomerados de la ENDES, que permita estimar los indicadores de resultado identificados en los Programas Estratégicos: Programa Articulado Nutricional, Salud Materno Neonatal y Acceso de la Población a la Identidad, en el marco del Presupuesto por Resultados

PRINCIPIOS PARA EL SEGUIMIENTO DE LOS RESULTADOS DE LOS PPE

- **Homogeneidad en la disponibilidad de la información**

La mejora en las fuentes de información para la medición de los indicadores de resultado no está solamente asociado a la calidad de los mismos, sino también a su oportunidad.

Así, si bien se cuenta con información histórica para un grupo de los indicadores a ser monitoreados, esta vez no sólo se ha homogenizado el punto de partida en las mediciones, sino que además se cuenta con un horizonte más claro respecto a las mediciones futuras.

PRINCIPIOS PARA EL SEGUIMIENTO DE LOS RESULTADOS DE LOS PPE

— Replicabilidad (indicadores auditables).

Conforme a los estándares de transparencia internacional para el reporte de seguimiento de resultados, se pone a disposición de los usuarios externos:

- a) Los Resultados alcanzados por los 5 PPE (valor de los indicadores)
- b) Definiciones, métodos de cálculo y presiones técnicas usadas para el cálculo de los indicadores
- c) Bases de Datos utilizadas para la generación de los indicadores.
- d) Algoritmos de procesamiento (sintaxis) que permiten calcular los valores obtenidos para cada uno de los indicadores.

— Identificación de los responsables de los resultados.

Lo que permite atribuir la evolución de los valores de los indicadores de resultados, los cuales constituyen las medidas operativas del logro de los resultados, a las entidades públicas con recursos asignados en el presupuesto para la obtención de los resultados

LA FICHA DE LOS INDICADORES DE RESULTADOS

- Para cada indicador, se ha elaborado una ficha, en donde se recogen los resultados, definiciones, y aspectos metodológicos en torno al cálculo de los indicadores.
- Las fichas recogen la experiencia internacional en torno a los estándares de reporte de seguimiento de resultados:
 - Millennium Development Goals (MDG) Indicators - UN.
 - Multiple Indicator Cluster Surveys (MICS) - UNICEF
 - The Audit Commision – UK.
- Elementos de la Ficha de los Indicadores:
 - Nombre del Indicador.
 - Resultado Esperado.
 - Responsables del Resultado.
 - Definición del Indicador.
 - Valor del Indicador (estimado 2008).

LA FICHA DE LOS INDICADORES DE RESULTADOS

- Elementos de la Ficha de los Indicadores (continua):
 - Justificación
 - Limitaciones y Supuestos Empleados.
 - Precisiones Técnicas.
 - Método de Cálculo.
 - Periodicidad de las Mediciones.
 - Fuente de Datos.
 - Base de Datos (link a sitio web).
 - Sintaxis de Procesamiento (link a sitio web).
- Ejemplo de la Ficha del Indicador: “Tasa de Desnutrición Crónica en Menores de 5 Años”

LA FICHA DE LOS INDICADORES DE RESULTADOS

■ Ficha del Indicador: Desnutrición Crónica

PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL

**PREVALENCIA DE DESNUTRICIÓN
EN MENORES DE CINCO AÑOS**

RESULTADO ESPERADO

Reducir la desnutrición crónica de niños menores de cinco años

RESPONSABLES DEL RESULTADO

(con recursos asignados en el presupuesto 2008)

- Ministerio de Salud
- Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social
- Instituto Nacional de Salud
- Sistema Integral de Salud
- Gobiernos Regionales: Amazonas, Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cuzco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Loreto, Madre de Dios, Moquegua, Pasco, Piura, Puno, San Martín, Tacna, Tumbes, Ucayali.

DEFINICIÓN

Proporción de niños menores de cinco años cuya Talla para la Edad está dos desviaciones estándar por debajo de la mediana de la población de referencia.

LA FICHA DE LOS INDICADORES DE RESULTADOS

■ Ficha del Indicador: Desnutrición Crónica

VALOR DEL INDICADOR

Perú: Prevalencia de desnutrición crónica en menores de 5 años
- Estándar NCHS – Estimados Nacionales

	Año: 2007				
	Valor estimado	Intervalo de confianza al 95%		Coeficiente de Variación	Número de Casos
		Inferior	Superior		
Total	22.6	20.2	25.1	5.6	2509
Área de residencia					
Urbana	11.8	9.7	14.3	10.0	1141
Rural	36.9	32.8	41.2	5.8	1368
Región natural					
Lima Metropolitana	8.6	4.9	14.6	28.1	152
Resto Costa	10.4	6.6	16.0	22.7	505
Sierra	34.6	30.6	38.8	6.0	1166
Selva	25.5	21.2	30.2	9.0	686
Quintiles de Riqueza					
Quintil inferior	45.1	37.5	52.8	8.7	394
Segundo quintil	35.7	31.0	40.6	6.8	857
Quintil intermedio	19.5	15.2	24.6	12.3	610
Cuarto Quintil	10.1	6.7	15.0	20.5	354
Quintil superior	4.2	2.2	7.8	32.2	294

FUENTE: INEI - ENDES 2007

LA FICHA DE LOS INDICADORES DE RESULTADOS

■ Ficha del Indicador: Desnutrición Crónica

Perú: Prevalencia de desnutrición crónica en menores de 5 años
- Estándar NCHS – Estimados Regionales

	Año: Junio 2007 1/				
	Valor estimado	Intervalo de confianza al 95%		Coeficiente de Variación	Número de Casos
		Inferior	Superior		
Amazonas	28.7	22.6	35.7	11.8	364
Áncash	30.6	23.4	38.9	13.0	369
Apurímac	34.3	28.3	40.9	9.5	351
Arequipa	7.9	3.5	17.0	40.6	357
Ayacucho	36.8	29.7	44.5	10.3	396
Cajamarca	37.3	31.2	43.8	8.7	372
Cusco	31.9	23.0	42.2	15.5	271
Huancavelica	52.2	45.4	58.9	6.6	412
Huánuco	41.6	33.9	49.7	9.8	345
Ica	9.0	6.7	12.1	15.1	384
Junín	26.2	20.0	33.6	13.3	261
La Libertad	26.4	19.2	35.1	15.3	345
Lambayeque	15.6	11.1	21.4	16.9	403
Lima	9.3	7.0	12.2	14.4	462
Loreto	24.5	20.3	29.2	9.3	535
Madre de Dios	9.2	6.9	12.3	14.8	587
Moquegua	6.4	3.3	12.0	32.9	269
Pasco	30.9	26.1	36.1	8.3	424
Piura	23.0	17.9	29.1	12.4	438
Puno	29.1	23.5	35.4	10.5	322
San Martín	16.3	12.2	21.4	14.3	486
Tacna	4.7	2.3	9.2	35.2	283
Tumbes	6.7	4.4	10.2	21.7	387
Ucayali	22.7	18.5	27.5	10.2	531

1/ Referida a la Mediana de las Entrevistas realizadas en el Periodo de Recolección de Datos de la ENDES: 2005, 2006, 2007 y 1er. Trimestre 2008, mas ampliación muestral.

FUENTE: INEI - ENDES Línea de Base

LA FICHA DE LOS INDICADORES DE RESULTADOS

■ Ficha del Indicador: Desnutrición Crónica

JUSTIFICACIÓN

Existe consenso a nivel internacional en el uso de la prevalencia de la desnutrición crónica infantil como indicador para el seguimiento del estado nutricional y la salud de las poblaciones. En la medida que el retraso en el crecimiento de los niños es el reflejo de una inadecuada ingesta de nutrientes y de la incidencia de enfermedades durante un periodo largo de tiempo, se considera que la prevalencia de la desnutrición crónica es una medida acumulada del estado nutricional de la población. Esta es justamente la principal fortaleza de este indicador en relación a medidas alternativas del estado nutricional de los niños, tales como el Peso para la Edad o el Peso para la Talla, las cuales tienden a tener una mayor variabilidad en espacios cortos de tiempo.

LIMITACIONES Y SUPUESTOS EMPLEADOS

- Para la determinación de la población de referencia, se han considerado dos alternativas. La primera se sustenta en el uso de las tablas de referencia formulada por el Centro Nacional de Estadísticas Sanitarias de los Estados Unidos (NCHS) sobre la base del Censo Nacional de Salud infantil de dicho país. Estas tablas de referencia han sido sujeto de diversas críticas. La primera de ellas se sustenta en la idea de que la población de referencia no representa un estándar adecuado de una muestra de niños “saludables”, dado que no contemplan los efectos nutricionales

LA FICHA DE LOS INDICADORES DE RESULTADOS

■ Ficha del Indicador: Desnutrición Crónica

PRECISIONES TÉCNICAS

- En la Encuesta ENDES, se contempla llevar a cabo la medición de la talla y el peso de todos los menores de 5 años, independientemente de la relación de estos con las mujeres entrevistadas en los otros módulos de la encuesta.

MÉTODO DE CÁLCULO

Numerador: Número de niños < 5 años cuya talla es menor a la mediana de la talla de la población de referencia menos dos desviaciones estándar.

Denominador: Número de niños < 36 años con información válida de su talla y su edad.

La talla de los niños menores de cinco años se compara con la mediana de la población de referencia, de acuerdo a los estándares de la NCHS y la OMS. Se calcula la suma de aquellos niños cuya talla es inferior a dos desviaciones estándar debajo del valor de

LA FICHA DE LOS INDICADORES DE RESULTADOS

■ Ficha del Indicador: Desnutrición Crónica

PERIODICIDAD DE LAS MEDICIONES

Estimados anuales a nivel nacional.

FUENTE DE DATOS

Encuesta Demográfica y de Salud Familiar, ENDES.
Instituto Nacional de Estadística e Informática, INEI.

BASE DE DATOS

Disponible en web site: <http://dnpp-ppr.mef.gob.pe:8080/LineaBaseResultados2008/>

SINTAXIS

Disponible en web site: <http://dnpp-ppr.mef.gob.pe:8080/LineaBaseResultados2008/>

CONSIDERACIONES TÉCNICAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LÍNEA DE BASE DE RESULTADOS 2008

■ Rol de las instituciones involucradas:

— Entidades Públicas con recursos asignados en el presupuesto para la implementación de los 5 PPE:

- Formulación de los indicadores.
- Responsable de los resultados obtenidos.

— DNPP – MEF:

- Coordinación y asesoramiento técnico en la formulación de los indicadores.
- Atención a los requerimientos presupuestales para el soporte de los sistemas de información.
- Implementación de mecanismos de difusión de los resultados.

— INEI:

- Recolección y procesamiento de información estadística necesaria para el reporte de los valores de los indicadores de desempeño principales, cuya información no pudiera ser generada por los sistemas estadísticos de dichas entidades.

CONSIDERACIONES TÉCNICAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LÍNEA DE BASE DE RESULTADOS 2008

■ Definición de los indicadores:

En algunos casos específicos ha sido necesario redefinir el indicador inicialmente contemplado en la formulación del PPE.

Programa Estratégico	Resultado Esperado	Indicador Anterior	Nuevo Indicador	Justificación del cambio
Programa Articulado Nutricional	Mejorar la Alimentación y Nutrición del menor de 36 meses	Proporción de menores de 36 meses con lactancia exclusiva hasta los 6 meses	Proporción de menores de 6 meses con lactancia exclusiva	Dada la dificultad de contar con información confiable para los niños mayores de 6 meses respecto a su consumo de alimentos cuando tenían menos de 6 meses, se optó por enfocar la atención en los niños que al momento de la encuesta tenían menos de 6 meses
	Reducción de la morbilidad en IRA, EDA y otras enfermedades prevalentes	Incidencia de Enfermedad Diarreica Aguda (EDA) en menores de 36 meses	Prevalencia de Enfermedad Diarreica Aguda (EDA) en menores de 36 meses	La razón principal para optar por el monitoreo de la prevalencia diarreica aguda es que la misma constituye un estándar internacional en el análisis de morbilidad infantil y por tanto, es más susceptible de ser utilizada en análisis comparativos respecto
		Incidencia de Infección Respiratoria Aguda (IRA) en menores de 36 meses	Prevalencia de Infección Respiratoria Aguda (IRA) en menores de 36 meses	La razón principal para optar por el monitoreo de la prevalencia diarreica aguda es que la misma constituye un estándar internacional en el análisis de morbilidad infantil y por tanto, es más susceptible de ser utilizada en análisis comparativos respecto

CONSIDERACIONES TÉCNICAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LÍNEA DE BASE DE RESULTADOS 2008

■ Definición de los indicadores (continua):

Programa Estratégico	Resultado Esperado	Indicador Anterior	Nuevo Indicador	Justificación del cambio
Programa Articulado Nutricional	Reducir la incidencia de bajo peso al nacer	Incidencia de bajo peso al nacer	Prevalencia de bajo peso al nacer	La razón principal para optar por el monitoreo de la prevalencia diarreica aguda es que la misma constituye un estándar internacional en el análisis de morbilidad infantil y por tanto, es más susceptible de ser utilizada en análisis comparativos respecto
Salud materno Neonatal	Mejorar la salud materno neonatal	Razón de mortalidad materna por 100 mil nacidos vivos	Ratio de mortalidad materna por 100 mil nacidos vivos	Esta precisión se sustenta en el hecho de que una "razón" hace referencia a una tasa de cambio o tasa de variación. En otras palabras, mide la velocidad a la cual los sujetos del denominador pasan a ser parte del numerador (ver Método de Cálculo), por lo
Logros de Aprendizaje al Finalizar el III Ciclo de la Educación Básica Regular	Gestión educativa (administrativa, institucional y pedagógica) orientada a la mejora de los resultados de aprendizaje en la institución educativa	Porcentaje de familias que cuentan con información sobre logros de aprendizaje y han sido sensibilizadas para exigir rendición de cuentas	Porcentaje de familias que cuentan con información sobre logros de aprendizaje	Dado que el 2008 fue el primer año en el que se empezó a distribuir los reportes de resultado a las familias, se consideró pertinente el enfocar la atención en la recepción de los mismos.

CONSIDERACIONES TÉCNICAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LÍNEA DE BASE DE RESULTADOS 2008

- Sobre el reporte de los datos:
 - Se ha considerado conveniente que la publicación de la Línea de Base 2008 coincida con la etapa de formulación del presupuesto nacional, con la idea de que las mediciones futuras de los indicadores de resultado de los 5 PPE sirvan como insumo para dicho proceso.
 - No obstante, el dado que el año 2008 se encuentra aún en curso, la data necesaria para el cálculo de un grupo de indicadores de la Línea de Base no ha sido aún recogida o se encuentra en procesamiento. La información de dichos indicadores deberá ser actualizada conforme ella vaya siendo disponible.

CONSIDERACIONES TÉCNICAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LÍNEA DE BASE DE RESULTADOS 2008

- Indicadores aún no recogidos o en etapa de procesamiento:

Indicadores	Responsable del Resultado	Responsable de generar la Información
Salud Materno Neonatal		
Razón de mortalidad materna por 100 mil nacidos vivos	MINSA	INEI
Logros de Aprendizaje		
Porcentaje de familias que cuentan con información sobre logros de aprendizaje	MINEDU	INEI
Percepción de las familias respecto de la prestación del servicio educativo que se brinda en las IIEE. públicas de su comunidad	MINEDU	INEI

CONSIDERACIONES TÉCNICAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LÍNEA DE BASE DE RESULTADOS 2008

■ Sobre el reporte de los datos (continua):

- En la medida se cuentan con distintas fuentes de información, el detalle de la información publicada no es homogéneo (ej. intervalos de confianza y coeficientes de variación sólo para data proveniente de encuestas por muestreo).
- Asimismo, los niveles de desagregación para el cual cálculo de los indicadores también difiere de acuerdo a la base de datos utilizada. Ej:

ENDES: Nacional, por regiones, por área de residencia (urbano/rural), por región natural (Lima Metropolitana, resto costa, sierra y selva) y por quintiles de pobreza.

Evaluación Censal de Estudiantes: Nacional, por regiones, por área de residencia (urbano/rural), por gestión (estatal o no estatal) y por característica de la institución educativa (polidocentes completas, unidocentes o multigrado).

CONSIDERACIONES TÉCNICAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LÍNEA DE BASE DE RESULTADOS 2008

- Sobre el reporte de los datos (continua):
 - Finalmente, los valores históricos que se incluyen en los anexos del Informe de Línea de Base difieren también según la fuente de datos y la definición del indicador.
 - En algunos casos ha sido posible incluir estimados para varios periodos anteriores en los cuales se implemento la encuesta.
 - En contraste, existen indicadores que están siendo medidos por primera vez en el presente año y para los cuales no se cuenta con un antecedente histórico.

CONSIDERACIONES TÉCNICAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LÍNEA DE BASE DE RESULTADOS 2008

■ Próximas mediciones - ENDES:

	2009			2010			2011		
	Nacional	Arequipa, Moquegua y Tacna 1/, 2/	21 Dptos. (sin considerar Arequipa, Moquegua y Tacna) 3/	Nacional	Arequipa, Moquegua y Tacna 1/, 2/	21 Dptos. (sin considerar Arequipa, Moquegua y Tacna) 3/	Nacional	Arequipa, Moquegua y Tacna 1/, 2/	21 Dptos. (sin considerar Arequipa, Moquegua y Tacna) 3/
Programa Articulado Nutricional									
Prevalencia de desnutrición en menores de 5 años	Si	No	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Proporción de menores de 36 meses con lactancia exclusiva hasta los 6 meses	Si	No	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Prevalencia de anemia en menores de 36 meses	Si	No	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Incidencia de Infección Respiratoria Aguda (IRA) en menores de 36 meses	Si	No	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Incidencia de enfermedad diarreica aguda (EDA) en menores de 36 meses	Si	No	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Incidencia de bajo peso al nacer	Si	No	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Salud Materno Neonatal									
Tasa de mortalidad neonatal por mil nacidos vivos	Si	No	No	Si	No	No	Si	No	No
Tasa global de fecundidad	Si	No	No	Si	No	No	Si	No	No
Número de parejas protegidas - Tasa de prevalencia de anticonceptivos	Si	No	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Cobertura de Parto Institucional en gestantes procedentes de las zonas rurales	Si	No	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Cobertura de cesáreas en gestantes procedentes de las zonas rurales	Si	No	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Proporción de recién nacidos vivos atendidos en EESS	Si	No	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Proporción de recién nacidos vivos menores de 37 semanas	Si	No	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si

1/ Los niveles de precisión estadística muy buenas son cuando el coeficiente de variación menor a 5% , buena cuando el coeficiente de variación entre 5% y 10%, aceptable cuando el coeficiente de variación entre 10% y 20% y no aceptable cuando supera el 20%

2/. Departamentos donde no se pueden tener niveles de precisión estadística aceptables. Arequipa, Tacna y Moquegua (coeficientes de variación mayores al 20%)

3/. Departamentos donde se pueden tener niveles de precisión estadística muy buenas, buenas y aceptables. Huancavelica (coeficiente de variación menor a 5%); Apurímac, Cusco, Amazonas, Huánuco, Junin, Loreto, Ancash, Ayacucho, Cajamarca, La Libertad, Puno, Piura (coeficientes de variación entre 5% y 10%) y Pasco, Lambayeque, Lima, San Martín, Ucayali, Tumbes, Ica, Piura (coeficientes de variación entre 10% y 20%

CONSIDERACIONES TÉCNICAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LÍNEA DE BASE DE RESULTADOS 2008

■ Próximas mediciones – Resto de Fuentes:

Indicadores	2009	2010	2011
Logros de Aprendizaje al Finalizar el III Ciclo de EBR			
Desempeño suficiente en Comprensión lectora de los alumnos que concluyen el III Ciclo de Educación Primaria	Si	Si	Si
Desempeño suficiente en matemáticas de los alumnos que concluyen el III Ciclo de Educación Primaria	Si	Si	Si
Ingresantes a primaria con la edad oficial (%)	Si	Si	Si
Porcentaje de familias que cuentan con información sobre logros de aprendizaje y han sido sensibilizadas para exigir rendición de cuentas	Si	Si	Si
Porcentaje de directores que cuentan con información sobre logros de aprendizaje	Si	Si	Si
Percepción de las familias respecto de la prestación del servicio educativo que se brinda en las IIEE. Públicas de su comunidad	Si	Si	Si
Porcentaje de docentes de primaria que alcanzan nivel suficiente según estándar de desempeño	Si	Si	Si
Porcentaje de estudiantes que tienen competencias básicas suficientes en Comunicación Integral al final del II ciclo	Si	No	No
Porcentaje de estudiantes que tienen competencias básicas suficientes en Lógico Matemática al final del II ciclo	Si	No	No

CONSIDERACIONES TÉCNICAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LÍNEA DE BASE DE RESULTADOS 2008

■ Próximas mediciones – Resto de Fuentes (continua):

Indicadores	2009	2010	2011
Acceso de la Población a la Identidad			
Índice de Identificación del Perú	Si	Si	Si
Índice de Cobertura Registral	Si	Si	Si
Incremento de la Identificación	Si	Si	Si
Acceso a Servicios Sociales Básicos y a Oportunidades de Mercado			
Reducción del tiempo promedio de acceso a centro de salud (a pie)	No	Si	No
Reducción del tiempo promedio de acceso a centro de educación (a pie)	No	Si	No
Reducción del tiempo promedio de acceso a centro de comercio	No	Si	No
Centros poblados que acceden a centros y puestos de salud en < 2 horas	Si	Si	Si
Incremento de la red de caminos de herradura en buen estado en el ámbito de intervención	Si	Si	Si
Incremento de la red vecinal en buen estado en el ámbito de intervención	Si	Si	Si
Incremento de la red departamental en buen estado en el ámbito de intervención	Si	Si	Si
GR que asumen la responsabilidad de la planificación vial y de la gestión del mantenimiento vial.	Si	Si	Si
GL que asumen la responsabilidad de la planificación vial y de la gestión del mantenimiento vial.	Si	Si	Si

CONSIDERACIONES TÉCNICAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LÍNEA DE BASE DE RESULTADOS 2008

■ Sobre las sintaxis de programación:

- A fin de que los resultados de los 5 PPE sean completamente auditables, se han hecho publicas tanto las bases de datos como las sintaxis de programación utilizadas para el cálculo de los indicadores.
- Cabe anotar que no todos los indicadores cuentan con una sintaxis de programación (indicadores generados sobre la base de data administrativa o indicadores cuya data no se encuentra aún disponible).
- Se ha procurado que las sintaxis de programación se encuentren en el software SPSS, de uso relativamente extendido por la comunidad académica y funcionarios de las instituciones del Estado que trabajan con data estadística.

CONSIDERACIONES TÉCNICAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LÍNEA DE BASE DE RESULTADOS 2008

■ Sobre las sintaxis de programación (continua):

- En algunos de los casos no fue posible generar la sintaxis de programación en SPSS, dada la complejidad para llevar a cabo a la programación utilizando dicho lenguaje. Los casos específicos son:
 - a) Ratio de mortalidad materna por 100 mil nacidos vivos.
 - b) Tasa Global de Fecundidad.
 - c) Proporción de recién nacidos vivos menores a 37 semanas .

- En estos casos el software utilizado para la publicación de las sintaxis fue el Integrated System for Survey Analysis (ISSA).

CONSIDERACIONES TÉCNICAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LÍNEA DE BASE DE RESULTADOS 2008

Ejemplo de Sintaxis de Programación

The screenshot displays two SPSS windows. The background window, titled '*RECH6_tmp.SAV [] - SPSS Editor de datos', shows a list of variables with their names and types:

	Nombre	Tipo	
1	HHID	Caradena	1
2	HCO	Numérico	2
3	HC1	Numérico	2
4	HC2	Numérico	4
5	HC3	Numérico	4
6	HC4	Numérico	4
7	HC5	Numérico	4
8	HC6	Numérico	5
9	HC7	Numérico	4
10	HC8	Numérico	4
11	HC9	Numérico	5
12	HC10	Numérico	4
13	HC11	Numérico	4
14	HC12	Numérico	5
15	HC13	Numérico	1
16	HC15	Numérico	1
17	HC16	Numérico	2
18	HC17	Numérico	2
19	HC18	Numérico	2

The foreground window, titled '*01A. desnutricion NCHS.sps - SPSS Editor de sintaxis', contains the following syntax code:

```
Activo: Sin nombre
* PREVALENCIA DE DENUTRICION CRONICA EN MENORES DE 5 AÑOS.
* JUNTANDO LAS BASES DE DATOS NECESARIAS.
*****
GET FILE='C:\Endes\2007\Base de datos\RECH0.SAV'.
sort cases by hhid (A).
SAVE OUTFILE='C:\Endes\2007\Base de datos\RECH0_tmp.SAV'

GET FILE='C:\Endes\2007\Base de datos\RECH1.SAV'.
sort cases by hhid (A) hvidx (A).
SAVE OUTFILE='C:\Endes\2007\Base de datos\RECH1_tmp.SAV'.

MATCH FILES /FILE=*
/1,ABLE='C:\Endes\2007\Base de datos\RECH4_tmp.SAV' /RENAME idhx4=hcU
/2, hhid hc0.
EXECUTE.

SAVE OUTFILE='C:\Endes\2007\Base de datos\RECH6_tmp.SAV'.

* GENERANDO LAS VARIABLES USADAS EN LOS TABULADOS .
*****
*Generando el PESO y luego lo expandimos.
compute peso =hv005/1000000.
weight by peso.
execute.
```

CONSIDERACIONES TÉCNICAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LÍNEA DE BASE DE RESULTADOS 2008

- Sobre la periodicidad de las mediciones
 - La periodicidad de las mediciones varía según cuál es la fuente de información utilizada para el cálculo de los indicadores. El siguiente cuadro resume la periodicidad en las mediciones de los indicadores de resultado en función a la fuente de información utilizada.

Fuente utilizada	Responsable de generar la información	Periodicidad
ENAH0	INEI	Anual
ENDES	INEI	Anual
Evaluación Censal de Estudiantes	Ministerio de Educación	Anual
Censo Escolar	Ministerio de Educación	Anual
Evaluación Nacional de Educación Inicial	Ministerio de Educación	Cada 4 años
Evaluaciones PROVIAS DESCENTRALIZADO	Ministerio de Transportes	2010 y 2012
Registros de seguimiento de PROVIAS DESCENTRALIZADO	Ministerio de Transportes	Anual

CONSIDERACIONES TÉCNICAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LÍNEA DE BASE DE RESULTADOS 2008

■ Indicadores disponibles, omisos y en proceso de generación

Indicadores	Responsable	Formulación del Indicador	Base de Datos	Sintaxis	Estimado Valor LdB	Intervalos de Confianza, Coeficientes de Variación
Programa Articulado Nutricional						
Prevalencia de desnutrición en menores de 5 años	Ministerio de Salud	Disponible	Disponible	Disponible	Disponible	Disponible
Proporción de establecimientos calificados para proveer servicios de promoción de la salud	Ministerio de Salud	Omiso	Omiso	Omiso	Omiso	Omiso
Proporción de menores de 36 meses con lactancia exclusiva hasta los 6 meses	Ministerio de Salud	Disponible	Disponible	Disponible	Disponible	Disponible
Prevalencia de anemia en menores de 36 meses	Ministerio de Salud	Disponible	Disponible	Disponible	Disponible	Disponible
Incidencia de Infección Respiratoria Aguda (IRA) en menores de 36 meses	Ministerio de Salud	Disponible	Disponible	Disponible	Disponible	Disponible
Incidencia de enfermedad diarreica aguda (EDA) en menores de 36 meses	Ministerio de Salud	Disponible	Disponible	Disponible	Disponible	Disponible
Incidencia de bajo peso al nacer	Ministerio de Salud	Disponible	Disponible	Disponible	Disponible	Disponible

CONSIDERACIONES TÉCNICAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LÍNEA DE BASE DE RESULTADOS 2008

■ Indicadores disponibles, omisos y en proceso de generación

Indicadores	Responsable	Formulación del Indicador	Base de Datos	Sintaxis	Estimado Valor LdB	Intervalos de Confianza, Coeficientes de Variación
Salud Materno Neonatal						
Razón de mortalidad materna por 100 mil nacidos vivos	Ministerio de Salud	Disponible	En proceso de generación			
Tasa de mortalidad neonatal por mil nacidos vivos	Ministerio de Salud	Disponible	Disponible	Disponible	Disponible	Disponible
Proporción de establecimientos acreditados como FONB	Ministerio de Salud	Omiso	Omiso	Omiso	Omiso	Omiso
Proporción de establecimientos acreditados como FONE	Ministerio de Salud	Omiso	Omiso	Omiso	Omiso	Omiso
Proporción de establecimientos acreditados como FONI	Ministerio de Salud	Omiso	Omiso	Omiso	Omiso	Omiso
Tasa Global de fecundidad	Ministerio de Salud	Disponible	Disponible	Disponible	Disponible	Disponible
Numero de parejas protegidas	Ministerio de Salud	Disponible	Disponible	Disponible	Disponible	Disponible
Cobertura de Parto Institucional en gestantes procedentes de las zonas rurales	Ministerio de Salud	Disponible	Disponible	Disponible	Disponible	Disponible
Cobertura de Cesáreas en gestantes procedentes de las zonas rurales	Ministerio de Salud	Disponible	Disponible	Disponible	Disponible	Disponible
Proporción de neonatos complicados atendidos en EESS	Ministerio de Salud	Disponible	Disponible	Disponible	Disponible	Disponible
Proporción de recién nacidos vivos atendidos en EESS	Ministerio de Salud	Disponible	Disponible	Disponible	Disponible	Disponible
Proporción de recién nacidos vivos menores de 37 semanas	Ministerio de Salud	Disponible	Disponible	Disponible	Disponible	Disponible

CONSIDERACIONES TÉCNICAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LÍNEA DE BASE DE RESULTADOS 2008

■ Indicadores disponibles, omisos y en proceso de generación

Indicadores	Responsable	Formulación del Indicador	Base de Datos	Sintaxis	Estimado Valor LdB	Intervalos de Confianza, Coeficientes de Variación
Logros de Aprendizaje al Finalizar el III Ciclo de EBR						
Desempeño suficiente en Comprensión lectora de los alumnos que concluyen el III Ciclo de Educación Primaria	Ministerio de Educación	Disponible	Omiso	Disponible	Disponible	Omiso
Desempeño suficiente en matemáticas de los alumnos que concluyen el III Ciclo de Educación Primaria	Ministerio de Educación	Disponible	Omiso	Disponible	Disponible	Omiso
Ingresantes a primaria con la edad oficial (%)	Ministerio de Educación	Disponible	Disponible	Disponible	Disponible	Disponible
Porcentaje de familias que cuentan con información sobre logros de aprendizaje y han sido sensibilizadas para exigir rendición de cuentas	Ministerio de Educación	Disponible	En proceso de generación			
Porcentaje de directores que cuentan con información sobre logros de aprendizaje	Ministerio de Educación	Disponible	Omiso	Omiso	Omiso	Omiso
Percepción de las familias respecto de la prestación del servicio educativo que se brinda en las IIEE. Públicas de su comunidad	Ministerio de Educación	Omiso	En proceso de generación			
Porcentaje de docentes de primaria que alcanzan nivel suficiente según estándar de desempeño	Ministerio de Educación	Omiso	Omiso	Disponible	Omiso	Omiso
Porcentaje de estudiantes que tienen competencias básicas suficientes en Comunicación Integral al final del II ciclo	Ministerio de Educación	Disponible	Omiso	Omiso	Omiso	Omiso
Porcentaje de estudiantes que tienen competencias básicas suficientes en Lógico Matemática al final del II ciclo	Ministerio de Educación	Disponible	Omiso	Omiso	Omiso	Omiso
Porcentaje de ingresantes a Primaria con Inicial	Ministerio de Educación	Disponible	Disponible	Disponible	Disponible	Disponible
Porcentaje de Locales escolares con necesidad de rehabilitación	Ministerio de Educación	Omiso	Omiso	Omiso	Omiso	Omiso
Porcentaje de Locales escolares con necesidad de mantenimiento correctivo	Ministerio de Educación	Omiso	Omiso	Omiso	Omiso	Omiso

CONSIDERACIONES TÉCNICAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LÍNEA DE BASE DE RESULTADOS 2008

■ Indicadores disponibles, omisos y en proceso de generación

Indicadores	Responsable	Formulación del Indicador	Base de Datos	Sintaxis	Estimado Valor LdB	Intervalos de Confianza, Coeficientes de Variación
Acceso de la Población a la Identidad						
Índice de Identificación del Perú	RENIEC	Omiso	Disponible	Disponible	Disponible	Disponible
Índice de Cobertura Registral	RENIEC	Omiso	Disponible	Disponible	Disponible	Disponible
Incremento de la Identificación	RENIEC	Omiso	Disponible	Disponible	Disponible	Disponible
Acceso a Servicios Sociales Básicos y a Oportunidades de Mercado						
Reducción del tiempo promedio de acceso a centro de salud (a pie)	Ministerio de Transportes	Disponible	Disponible	Omiso	Disponible	Omiso
Reducción del tiempo promedio de acceso a centro de educación (a pie)	Ministerio de Transportes	Disponible	Disponible	Omiso	Disponible	Omiso
Reducción del tiempo promedio de acceso a centro de comercio	Ministerio de Transportes	Disponible	Disponible	Omiso	Disponible	Omiso
Centros poblados que acceden a centros y puestos de salud en < 2 horas	Ministerio de Transportes	Omiso	Omiso	Omiso	Omiso	Omiso
Incremento de la red de caminos de herradura en buen estado en el ámbito de intervención	Ministerio de Transportes	Disponible	Omiso	Omiso	Disponible	Disponible
Incremento de la red vecinal en buen estado en el ámbito de intervención	Ministerio de Transportes	Disponible	Omiso	Omiso	Disponible	Disponible
Incremento de la red departamental en buen estado en el ámbito de intervención	Ministerio de Transportes	Disponible	Omiso	Omiso	Disponible	Disponible
GR que asumen la responsabilidad de la planificación vial y de la gestión del mantenimiento vial	Ministerio de Transportes	Disponible	Omiso	Disponible	Disponible	Disponible
GL que asumen la responsabilidad de la planificación vial y de la gestión del mantenimiento vial	Ministerio de Transportes	Disponible	Omiso	Disponible	Disponible	Disponible

**LÍNEA DE BASE DE RESULTADOS 2008:
VALORES DE LOS INDICADORES**

**PROGRAMA ESTRATÉGICO:
PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL**

LÍNEA DE BASE DE RESULTADOS 2008

Resultado Final: Prevalencia de Desnutrición Crónica en Menores de 5 Años - Estándar NCHS/CDC/OMS

PERÚ 2007: PROPORCIÓN DE MENORES DE 5 AÑOS CON DESNUTRICIÓN CRÓNICA
(T/E < - 2 DESVIACIONES ESTANDAR RESPECTO AL PATRON NCHS/CDC/OMS)

	Valor estimado	Intervalo de confianza al 95%		Coeficiente de Variación	Número de Casos
		Inferior	Superior		
Total	22.6	20.2	25.1	5.6	2509
Área de residencia					
Urbana	11.8	9.7	14.3	10.0	1141
Rural	36.9	32.8	41.2	5.8	1368
Región natural					
Lima Metropolitana	8.6	4.9	14.6	28.1	152
Resto Costa	10.4	6.6	16.0	22.7	505
Sierra	34.6	30.6	38.8	6.0	1166
Selva	25.5	21.2	30.2	9.0	686
Quintiles de Riqueza					
Quintil inferior	45.1	37.5	52.8	8.7	394
Segundo quintil	35.7	31.0	40.6	6.8	857
Quintil intermedio	19.5	15.2	24.6	12.3	610
Cuarto Quintil	10.1	6.7	15.0	20.5	354
Quintil superior	4.2	2.2	7.8	32.2	294

FUENTE: INEI - ENDES 2007

LÍNEA DE BASE DE RESULTADOS 2008

Resultado Final: Prevalencia de Desnutrición Crónica en Menores de 5 Años - Estándar NCHS/CDC/OMS

PERÚ 2007^{1/}: PROPORCIÓN DE MENORES DE 5 AÑOS CON DESNUTRICIÓN CRÓNICA
(T/E < - 2 DESVIACIONES ESTANDAR RESPECTO AL PATRON NCHS/CDC/OMS)

	Valor estimado	Intervalo de confianza al 95%		Coeficiente de Variación	Número de Casos
		Inferior	Superior		
Huancavelica	52.2	45.4	58.9	6.6	412
Huánuco	41.6	33.9	49.7	9.8	345
Cajamarca	37.3	31.2	43.8	8.7	372
Ayacucho	36.8	29.7	44.5	10.3	396
Apurímac	34.3	28.3	40.9	9.5	351
Cusco	31.9	23.0	42.2	15.5	271
Pasco	30.9	26.1	36.1	8.3	424
Áncash	30.6	23.4	38.9	13.0	369
Puno	29.1	23.5	35.4	10.5	322
Amazonas	28.7	22.6	35.7	11.8	364
La Libertad	26.4	19.2	35.1	15.3	345
Junín	26.2	20.0	33.6	13.3	261
Loreto	24.5	20.3	29.2	9.3	535
Piura	23.0	17.9	29.1	12.4	438
Ucayali	22.7	18.5	27.5	10.2	531
San Martín	16.3	12.2	21.4	14.3	486
Lambayeque	15.6	11.1	21.4	16.9	403
Lima	9.3	7.0	12.2	14.4	462
Madre de Dios	9.2	6.9	12.3	14.8	587
Ica	9.0	6.7	12.1	15.1	384
Arequipa	7.9	3.5	17.0	40.6	357
Tumbes	6.7	4.4	10.2	21.7	387
Moquegua	6.4	3.3	12.0	32.9	269
Tacna	4.7	2.3	9.2	35.2	283

1/Referida a la Mediana de las Entrevistas realizadas en el Periodo de Recolección de Datos de la ENDES: 2005, 2006, 2007 y 1er. Trimestre 2008, mas ampliación muestral.

FUENTE: INEI - ENDES Línea de Base

LÍNEA DE BASE DE RESULTADOS 2008

Resultado Final: Prevalencia de Desnutrición Crónica en Menores de 5 Años - Estándar OMS

PERÚ 2007: PROPORCIÓN DE MENORES DE 5 AÑOS CON DESNUTRICIÓN CRÓNICA
(T/E < - 2 DESVIACIONES ESTANDAR RESPECTO AL PATRON OMS)

	Valor estimado	Intervalo de confianza al 95%		Coeficiente de Variación	Número de Casos
		Inferior	Superior		
Total	28.5	25.7	31.4	5.1	2518
Área de residencia					
Urbana	15.6	13.0	18.7	9.3	1144
Rural	45.7	41.2	50.3	5.1	1374
Región natural					
Lima Metropolitana	10.5	5.9	18.0	28.4	152
Resto Costa	14.5	10.0	20.6	18.3	507
Sierra	42.4	38.2	46.8	5.2	1174
Selva	34.1	29.1	39.5	7.8	685
Quintiles de Riqueza					
Quintil inferior	53.5	45.3	61.6	7.8	399
Segundo quintil	44.9	40.2	49.8	5.4	859
Quintil intermedio	24.7	20.0	30.1	10.3	611
Cuarto Quintil	14.3	10.1	19.9	17.1	354
Quintil superior	5.9	3.4	10.1	27.8	295

FUENTE: INEI - ENDES 2007

LÍNEA DE BASE DE RESULTADOS 2008

Resultado Final: Prevalencia de Desnutrición Crónica en Menores de 5 Años - Estándar OMS

PERÚ 2007^{1/}: PROPORCIÓN DE MENORES DE 5 AÑOS CON DESNUTRICIÓN CRÓNICA
(T/E < - 2 DESVIACIONES ESTANDAR RESPECTO AL PATRON OMS)

	Valor estimado	Intervalo de confianza al 95%		Coeficiente de Variación	Número de Casos
		Inferior	Superior		
Huancavelica	59.2	53.1	65.0	5.1	417
Huánuco	49.6	41.8	57.4	8.1	350
Cajamarca	46.6	39.7	53.6	7.6	370
Ayacucho	42.2	35.4	49.4	8.5	398
Apurímac	41.7	35.3	48.4	8.0	351
Pasco	39.5	34.5	44.8	6.7	422
Áncash	38.6	32.2	45.5	8.8	371
Amazonas	37.2	30.5	44.3	9.5	362
Cusco	36.9	27.5	47.5	14.0	273
Puno	36.7	30.2	43.7	9.5	323
Loreto	32.3	27.7	37.3	7.6	535
Junín	31.9	25.0	39.8	11.9	261
La Libertad	31.2	23.8	39.8	13.2	344
Ucayali	30.5	26.3	35.0	7.3	532
Piura	29.8	24.0	36.4	10.6	439
San Martín	25.1	20.1	30.8	10.8	488
Lambayeque	20.1	15.6	25.4	12.5	406
Madre de Dios	15.7	12.9	19.1	10.1	586
Ica	13.0	10.2	16.6	12.6	382
Arequipa	12.4	7.4	20.0	25.5	357
Lima	11.4	8.6	14.9	14.1	463
Tumbes	11.4	8.2	15.5	16.0	387
Moquegua	9.5	5.6	15.7	26.6	265
Tacna	6.3	3.7	10.6	26.9	283

1/Referida a la Mediana de las Entrevistas realizadas en el Periodo de Recolección de Datos de la ENDES : 2005, 2006, 2007 y 1er. Trimestre 2008, mas ampliación muestral.

FUENTE: INEI - ENDES Línea de Base

LÍNEA DE BASE DE RESULTADOS 2008

Resultado Final: Evolución de la Prevalencia de Desnutrición Crónica en Menores de 5 Años – Estándar NCHS

PERÚ EVOLUCIÓN DE MENORES DE 5 AÑOS CON DESNUTRICIÓN CRÓNICA
(T/E < - 2 DESVIACIONES ESTANDAR RESPECTO AL PATRON NCHS/CDC/OMS)

	Año: 2000 1/			Año: 2005			Año: 2007		
	Valor estimado	Intervalo de confianza al 95%		Valor estimado	Intervalo de confianza al 95%		Valor estimado	Intervalo de confianza al 95%	
		Inferior	Superior		Inferior	Superior		Inferior	Superior
Total	25.4	24.2	26.7	22.9	20.3	25.7	22.6	20.2	25.1
Área de residencia									
Urbana	13.4	11.9	14.8	9.9	7.9	12.4	11.8	9.7	14.3
Rural	40.2	38.3	42.1	40.1	35.7	44.6	36.9	32.8	41.2
Región natural									
Lima Metropolitana	7.3	5.2	9.3	5.9	2.9	11.7	8.6	4.9	14.6
Resto Costa	16.4	13.7	19.1	12.8	9.0	17.8	10.4	6.6	16.0
Sierra	38.6	36.5	40.8	35.6	31.3	40.3	34.6	30.6	38.8
Selva	30.2	27.8	32.5	23.0	19.0	27.6	25.5	21.2	30.2
Quintiles de Riqueza									
Quintil inferior	N.D.	N.D.	N.D.	46.8	40.5	53.1	45.1	37.5	52.8
Segundo quintil	N.D.	N.D.	N.D.	33.2	29.1	37.7	35.7	31.0	40.6
Quintil intermedio	N.D.	N.D.	N.D.	16.0	12.6	20.2	19.5	15.2	24.6
Cuarto Quintil	N.D.	N.D.	N.D.	5.2	3.2	8.5	10.1	6.7	15.0
Quintil superior	N.D.	N.D.	N.D.	4.3	1.9	9.2	4.2	2.2	7.8


1/ La Implementacion del Indice de Riqueza es a partir del 2005.

FUENTE: INEI-Encuesta Demografica y de Salud Familiar: ENDES 2000, 2005 y 2007.


Desnutrición Crónica en Menores de 5 Años 2007^{1/} vs. Variación de la Desnutrición Crónica en Menores de 5 Años 2007^{1/}-2000



Desnutrición Crónica en Menores de 5 Años 2007^{1/} vs. Variación de la Desnutrición Crónica en Menores de 5 Años 2007^{1/}-2000



Desnutrición Crónica en Menores de 5 Años 2007^{1/} vs. Variación de la Desnutrición Crónica en Menores de 5 Años 2007^{1/}-2000



LÍNEA DE BASE DE RESULTADOS 2008

Resultado Intermedio: Proporción de Menores de 6 Meses con Lactancia Exclusiva

PERÚ 2007: PROPORCIÓN DE MENORES DE 6 MESES CON LACTANCIA EXCLUSIVA

	Valor estimado	Intervalo de confianza al 95%		Coeficiente de Variación	Número de Casos
		Inferior	Superior		
Total	68.7	61.0	75.6	5.4	223
Área de residencia					
Urbana	64.5	49.6	77.0	11.1	119
Rural	76.5	66.4	84.3	6.0	104
Región natural					
Lima Metropolitana	60.0	36.0	80.0	19.7	15
Resto Costa	60.3	38.2	78.8	17.9	36
Sierra	72.4	64.7	79.0	5.0	105
Selva	80.8	67.0	89.7	7.1	67
Quintiles de Riqueza					
Quintil inferior	89.9	78.7	95.5	4.5	37
Segundo quintil	54.7	43.3	65.7	10.5	64
Quintil intermedio	84.2	67.5	93.2	7.5	62
Cuarto Quintil	64.6	42.3	82.0	16.3	34
Quintil superior	55.0	31.5	76.4	22.2	26

FUENTE: INEI - ENDES 2007

LINEA DE BASE DE RESULTADOS 2008

Resultado Intermedio: Proporción de Menores de 6 Meses con Lactancia Exclusiva

PERÚ 2007^{1/}: PROPORCIÓN DE MENORES DE 6 MESES CON LACTANCIA EXCLUSIVA

	Valor estimado	Intervalo de confianza al 95%		Coeficiente de Variación	Número de Casos
		Inferior	Superior		
Moquegua	34.8	17.3	57.6	31.0	23
Ica	43.2	30.6	56.7	15.7	45
Tumbes	47.2	33.9	60.8	14.9	46
Madre de Dios	52.7	41.4	63.7	11.0	71
La Libertad	54.4	39.4	68.7	14.2	46
Lima	55.2	43.2	66.7	11.0	75
Arequipa	57.8	43.5	71.0	12.4	38
Piura	58.7	44.0	72.1	12.5	39
Áncash	62.8	47.5	75.9	11.8	40
Lambayeque	62.9	46.4	76.9	12.7	42
Tacna	65.6	46.3	80.9	13.9	32
Amazonas	70.2	55.3	81.8	9.8	43
Cajamarca	70.3	57.5	80.6	8.5	41
Junín	71.1	57.0	82.1	9.1	36
Puno	73.7	56.8	85.7	10.1	42
Apurímac	74.0	57.4	85.7	9.9	46
San Martín	74.2	63.0	82.8	6.9	58
Huánuco	76.0	60.7	86.6	8.7	50
Loreto	79.2	69.7	86.3	5.3	77
Pasco	79.6	67.8	87.9	6.4	59
Ucayali	79.6	68.3	87.6	6.2	65
Huancavelica	84.6	72.2	92.1	5.9	52
Cusco	86.3	70.2	94.4	6.8	35
Ayacucho	93.1	75.1	98.4	5.3	41

1/Referida a la Mediana de las Entrevistas realizadas en el Periodo de Recolección de Datos de la ENDES : 2005, 2006, 2007 y 1er. Trimestre 2008, mas ampliación muestral.

FUENTE: INEI - ENDES Línea de Base

LINEA DE BASE DE RESULTADOS 2008

Resultado Intermedio: Prevalencia de Anemia en Menores de 36 Meses

PERÚ 2007: PROPORCIÓN DE NIÑOS DE 6 A MENOS DE 36 MESES DE EDAD CON ANEMIA

	Valor estimado	Intervalo de confianza al 95%		Coeficiente de Variación	Número de Casos
		Inferior	Superior		
Total	56.8	52.3	61.2	4.0	1067
Área de residencia					
Urbana	53.3	46.4	60.0	6.5	482
Rural	61.0	55.5	66.2	4.4	585
Región natural					
Lima Metropolitana	49.1	33.5	64.8	16.8	53
Resto Costa	51.2	43.5	58.8	7.6	231
Sierra	65.7	59.6	71.3	4.5	453
Selva	52.4	45.8	59.0	6.4	330
Quintiles de Riqueza					
Quintil inferior	66.2	56.8	74.4	6.8	176
Segundo quintil	60.0	52.7	66.9	6.0	356
Quintil intermedio	58.6	50.6	66.2	6.8	282
Cuarto Quintil	51.5	40.5	62.4	10.9	154
Quintil superior	45.7	33.8	58.2	13.8	99

FUENTE: INEI - ENDES 2007

LINEA DE BASE DE RESULTADOS 2008

Resultado Intermedio: Prevalencia de Anemia en Menores de 36 Meses

PERÚ 2007^{1/}: PROPORCIÓN DE NIÑOS DE 6 A MENOS DE 36 MESES DE EDAD CON ANEMIA

	Valor estimado	Intervalo de confianza al 95%		Coeficiente de Variación	Número de Casos
		Inferior	Superior		
Puno	78.5	69.0	85.8	5.5	135
Cusco	73.1	62.6	81.5	6.6	112
Huancavelica	66.9	57.4	75.2	6.8	127
Pasco	65.5	55.1	74.7	7.7	174
Ayacucho	64.6	54.1	73.9	7.9	139
Apurimac	64.2	54.8	72.6	7.2	165
Madre de Dios	64.2	57.6	70.3	5.1	288
Loreto	59.6	51.2	67.5	7.0	265
Tumbes	59.3	52.9	65.5	5.5	185
Junín	58.2	48.1	67.7	8.7	96
La Libertad	57.8	50.2	65.0	6.6	165
Moquegua	56.2	47.0	64.9	8.2	107
Huánuco	55.4	42.4	67.8	11.9	146
Lambayeque	55.4	48.7	62.0	6.2	182
Cajamarca	54.2	46.4	61.8	7.3	160
Áncash	54.1	44.8	63.0	8.7	148
San Martín	54.1	46.5	61.5	7.1	233
Tacna	51.6	42.2	60.9	9.3	113
Lima	51.0	43.3	58.6	7.7	186
Arequipa	50.6	42.2	59.0	8.5	164
Ica	50.6	43.7	57.5	7.0	171
Ucayali	49.9	42.7	57.1	7.4	243
Piura	49.0	42.2	55.9	7.2	200
Amazonas	48.5	38.7	58.4	10.5	168

1/Referida a la Mediana de las Entrevistas realizadas en el Periodo de Recolección de Datos de la ENDES: 2005, 2006, 2007 y 1er. Trimestre 2008, mas ampliación muestral.

FUENTE: INEI - ENDES Línea de Base

LINEA DE BASE DE RESULTADOS 2008

Resultado Intermedio: Prevalencia de Enfermedad Diarreica Aguda (EDA) en Menores de 36 Meses

PERÚ 2007: PROPORCIÓN DE MENORES DE 36 MESES QUE EN LAS DOS SEMANAS ANTERIORES A LA ENCUESTA TUVIERON EDA

	Valor estimado	Intervalo de confianza al 95%		Coeficiente de Variación	Número de Casos
		Inferior	Superior		
Total	17.4	15.0	20.0	7.3	1562
Área de residencia					
Urbana	16.0	12.7	20.0	11.5	720
Rural	19.2	16.3	22.5	8.1	842
Región natural					
Lima Metropolitana	10.5	4.9	21.1	37.6	86
Resto Costa	14.6	10.5	19.9	16.1	325
Sierra	18.8	16.0	22.0	8.1	723
Selva	27.8	22.6	33.7	10.2	428
Quintiles de Riqueza					
Quintil inferior	21.5	16.2	27.9	13.8	255
Segundo quintil	19.5	15.9	23.6	9.9	505
Quintil intermedio	21.1	16.4	26.8	12.4	397
Cuarto Quintil	15.8	10.4	23.4	20.7	227
Quintil superior	7.9	3.6	16.6	39.0	178

FUENTE: INEI - ENDES 2007

LINEA DE BASE DE RESULTADOS 2008

Resultado Intermedio: Prevalencia de Enfermedad Diarreica Aguda (EDA) en Menores de 36 Meses

PERÚ 2007^{1/}: PROPORCIÓN DE MENORES DE 36 MESES QUE EN LAS DOS SEMANAS ANTERIORES A LA ENCUESTA TUVIERON EDA

	Valor estimado	Intervalo de confianza al 95%		Coeficiente de Variación	Número de Casos
		Inferior	Superior		
Loreto	32.1	26.6	38.1	9.1	452
Madre de Dios	29.4	25.8	33.2	6.4	447
San Martín	28.3	23.7	33.4	8.7	350
Ucayali	27.7	23.1	32.9	9.0	418
Pasco	26.1	20.6	32.5	11.7	337
Apurímac	23.9	17.9	31.1	14.2	305
Amazonas	23.8	18.8	29.5	11.5	312
Ayacucho	21.8	16.9	27.8	12.7	346
Cajamarca	21.8	17.5	26.8	11.0	289
Junín	21.1	16.5	26.7	12.2	228
Huancavelica	20.6	15.2	27.4	15.0	366
Piura	19.7	15.4	24.7	12.0	300
Cusco	19.2	12.6	28.2	20.6	211
Ica	17.2	12.9	22.5	14.2	298
Huánuco	16.6	12.3	22.1	15.0	271
Lambayeque	16.4	12.4	21.4	14.0	293
Lima	15.9	12.7	19.7	11.3	441
La Libertad	15.6	11.1	21.5	16.9	300
Arequipa	14.5	10.4	19.9	16.6	276
Áncash	13.9	10.0	19.1	16.5	273
Moquegua	13.3	9.2	18.8	18.3	204
Tacna	12.0	8.1	17.3	19.2	219
Tumbes	12.0	8.8	16.1	15.4	310
Puno	11.5	7.8	16.6	19.4	271

1/Referida a la Mediana de las Entrevistas realizadas en el Periodo de Recolección de Datos de la ENDES : 2005, 2006, 2007 y 1er. Trimestre 2008, mas ampliación muestral.

FUENTE: INEI - ENDES Línea de Base

LINEA DE BASE DE RESULTADOS 2008

Resultado Intermedio: Prevalencia de Infección Respiratoria Aguda (IRA) en Menores de 36 Meses

PERÚ 2007: PROPORCIÓN DE MENORES DE 36 MESES QUE EN LAS DOS SEMANAS ANTERIORES A LA ENCUESTA TUVIERON IRA

	Valor estimado	Intervalo de confianza al 95%		Coeficiente de Variación	Número de Casos
		Inferior	Superior		
Total	24.0	20.9	27.5	7.0	1562
Área de residencia					
Urbana	21.6	17.4	26.5	10.7	720
Rural	27.3	22.8	32.2	8.7	842
Región natural					
Lima Metropolitana	25.6	16.5	37.4	20.8	86
Resto Costa	17.2	12.9	22.5	14.1	325
Sierra	24.4	20.1	29.3	9.6	723
Selva	31.4	26.0	37.3	9.2	428
Quintiles de Riqueza					
Quintil inferior	31.9	25.0	39.6	11.6	255
Segundo quintil	29.3	24.6	34.5	8.6	505
Quintil intermedio	19.9	14.9	25.9	14.0	397
Cuarto Quintil	21.4	13.7	32.0	21.7	227
Quintil superior	19.5	13.9	26.5	16.5	178

FUENTE: INEI - ENDES 2007

LINEA DE BASE DE RESULTADOS 2008

Resultado Intermedio: Prevalencia de Infección Respiratoria Aguda (IRA) en Menores de 36 Meses

PERÚ 2007^{1/}: PROPORCIÓN DE MENORES DE 36 MESES QUE EN LAS DOS SEMANAS ANTERIORES A LA ENCUESTA TUVIERON IRA

	Valor estimado	Intervalo de confianza al 95%		Coeficiente de Variación	Número de Casos
		Inferior	Superior		
Loreto	36.7	30.5	43.4	9.0	452
San Martín	28.9	24.7	33.5	7.8	350
Huancavelica	26.9	21.5	33.1	11.0	366
Pasco	25.8	21.2	31.0	9.8	337
Huánuco	24.7	19.1	31.4	12.8	271
Junín	24.5	18.2	32.1	14.5	228
Amazonas	23.8	19.1	29.3	11.0	312
Piura	23.7	18.7	29.5	11.6	300
Cajamarca	21.7	16.9	27.3	12.2	289
Apurímac	21.2	14.7	29.6	18.0	305
Ayacucho	20.9	15.9	27.0	13.5	346
Ucayali	20.8	17.0	25.3	10.2	418
Ica	20.7	16.7	25.4	10.8	298
Madre de Dios	20.5	16.9	24.7	9.7	448
La Libertad	20.4	15.2	26.8	14.6	300
Tumbes	18.8	13.9	24.8	14.7	310
Áncash	18.7	13.8	24.9	15.0	273
Lima	18.4	14.7	22.7	11.0	441
Lambayeque	13.9	9.9	19.1	16.9	293
Cusco	13.2	9.1	18.7	18.3	211
Arequipa	13.0	9.3	18.1	17.0	276
Puno	12.5	8.5	17.9	18.9	271
Moquegua	12.2	8.3	17.8	19.6	204
Tacna	11.1	7.9	15.4	17.0	219

1/Referida a la Mediana de las Entrevistas realizadas en el Periodo de Recolección de Datos de la ENDES : 2005, 2006, 2007 y 1er. Trimestre 2008, mas ampliación muestral.

FUENTE: INEI - ENDES Línea de Base

LINEA DE BASE DE RESULTADOS 2008

Resultado Intermedio: Prevalencia de Bajo Peso al Nacer

PERÚ 2007: PROPORCIÓN DE NACIMIENTOS CON BAJO PESO AL NACER (< 2.5 KG.)

	Valor estimado	Intervalo de confianza al 95%		Coeficiente de Variación	Número de Casos
		Inferior	Superior		
Total	8.4	6.8	10.3	10.3	2222
Área de residencia					
Urbana	7.7	5.7	10.5	15.5	1140
Rural	9.5	7.6	12.0	11.7	1082
Región natural					
Lima Metropolitana	7.1	3.8	13.2	31.9	154
Resto Costa	8.1	5.9	10.9	15.5	516
Sierra	9.2	6.8	12.3	14.9	1015
Selva	8.8	5.9	12.8	19.8	537
Quintiles de Riqueza					
Quintil inferior	11.7	7.6	17.6	21.4	254
Segundo quintil	8.2	5.9	11.5	17.1	699
Quintil intermedio	8.5	6.1	11.6	16.3	588
Cuarto Quintil	8.3	5.2	12.9	23.0	359
Quintil superior	7.2	3.9	12.9	30.4	322

FUENTE: INEI - ENDES 2007

LINEA DE BASE DE RESULTADOS 2008

Resultado Intermedio: Prevalencia de Bajo Peso al Nacer

PERÚ 2007^{1/}: PROPORCIÓN DE NACIMIENTOS CON BAJO PESO AL NACER (< 2.5 KG.)

	Valor estimado	Intervalo de confianza al 95%		Coeficiente de Variación	Número de Casos
		Inferior	Superior		
Pasco	12.4	9.8	15.6	11.9	510
Huánuco	11.9	8.4	16.6	17.5	378
Loreto	10.7	7.8	14.5	16.0	449
Cusco	9.7	6.6	14.2	19.7	330
Junín	9.3	5.9	14.3	22.5	327
Áncash	8.7	6.0	12.4	18.5	402
Ucayali	8.7	6.7	11.3	13.2	551
Cajamarca	8.4	5.8	11.9	18.4	296
Piura	8.2	5.9	11.2	16.6	416
Ica	7.7	5.5	10.6	16.7	487
Puno	7.7	5.5	10.8	17.3	373
Tumbes	7.7	4.9	11.8	22.7	507
La Libertad	7.3	5.1	10.4	18.3	383
San Martín	7.3	5.0	10.6	19.1	547
Apurímac	7.2	5.0	10.2	18.5	458
Ayacucho	7.1	4.9	10.1	18.5	501
Huancavelica	7.0	5.1	9.6	16.4	485
Lambayeque	6.7	4.6	9.7	19.3	427
Amazonas	6.6	4.2	10.2	22.3	405
Arequipa	6.3	4.2	9.2	20.0	430
Lima	6.3	4.6	8.5	15.7	721
Tacna	5.4	3.3	8.7	25.0	352
Moquegua	5.2	3.2	8.3	24.6	348
Madre de Dios	4.3	3.0	6.1	18.4	722

^{1/}Referida a la Mediana de las Entrevistas realizadas en el Periodo de Recolección de Datos de la ENDES : 2005, 2006, 2007 y 1er. Trimestre 2008, mas ampliación muestral.

FUENTE: INEI - ENDES Línea de Base

LINEA DE BASE DE RESULTADOS 2008

PROGRAMA ESTRATÉGICO: SALUD MATERNO NEONATAL

LINEA DE BASE DE RESULTADOS 2008

Resultado Final: Tasa de Mortalidad Neonatal por Mil Nacidos Vivos

PERÚ 2007^{1/}: TASA DE MORTALIDAD NEONATAL DE LOS 10 AÑOS ANTERIORES A LA ENCUESTA

	Valor estimado	Intervalo de confianza al 95%		Coeficiente de Variación	Número de Casos
		Inferior	Superior		
Total	15	11	19	14.0	6399
Área de residencia					
Urbana	11	5	17	25.9	3740
Rural	21	14	27	15.1	2659
Región natural					
Lima Metropolitana	3	-3	9	101.4	605
Resto Costa	10	3	17	33.2	1624
Sierra	24	16	32	16.5	2721
Selva	13	5	22	30.5	1449
Quintiles de Riqueza					
Quintil inferior	26	10	42	31.0	541
Segundo quintil	22	14	29	17.3	1624
Quintil intermedio	11	5	17	28.0	1529
Cuarto Quintil	14	3	24	38.5	1186
Quintil superior	6	-2	13	63.7	1519

FUENTE: INEI - ENDES 2007

LINEA DE BASE DE RESULTADOS 2008

Resultado Final: Tasa de Mortalidad Neonatal por Mil Nacidos Vivos

PERÚ 2007: TASA DE MORTALIDAD NEONATAL DE LOS 10 AÑOS ANTERIORES A LA ENCUESTA

	Valor estimado	Intervalo de confianza al 95%		Coeficiente de Variación	Número de Casos
		Inferior	Superior		
San Martín	26	16	36	18.6	1416
Loreto	24	13	35	23.3	1149
Huancavelica	22	15	29	16.0	1001
Pasco	20	11	29	23.2	1275
Huánuco	20	9	31	26.8	977
Junín	20	9	31	27.7	980
Puno	20	9	31	28.3	1145
Áncash	19	9	28	26.1	1155
Apurímac	18	9	27	24.4	1022
Ayacucho	17	8	27	27.5	1130
Cajamarca	17	9	25	23.1	1115
Moquegua	16	8	24	23.9	1314
Piura	16	7	25	27.4	1273
Amazonas	15	6	23	28.6	1101
Tumbes	14	6	22	28.4	1493
La Libertad	14	6	21	26.9	1223
Cusco	13	6	20	28.2	861
Madre de Dios	13	7	18	23.3	1673
Arequipa	11	5	18	27.3	1699
Ucayali	10	3	17	33.3	1352
Ica	9	2	16	38.0	1425
Lambayeque	7	1	13	40.6	1422
Lima	6	1	10	39.9	2493
Tacna	3	-1	7	71.4	1261

1/Referida a la Mediana de las Entrevistas realizadas en el Periodo de Recolección de Datos de la ENDES: 2005, 2006, 2007 y 1er. Trimestre 2008, mas ampliación muestral.

FUENTE: INEI - ENDES Línea de Base

LINEA DE BASE DE RESULTADOS 2008

Resultado Intermedio: Tasa Global de Fecundidad

PERÚ 2007^{1/}: TASA GLOBAL DE FECUNDIDAD

	Valor estimado	Intervalo de confianza al 95%		Coeficiente de Variación	Número de Casos
		Inferior	Superior		
Total	2.4	2.2	2.6	4.5	6399
Área de residencia					
Urbana	1.9	1.7	2.1	5.6	3740
Rural	3.7	3.4	4.0	4.5	2659
Región natural					
Lima Metropolitana	1.6	1.3	2.0	10.7	605
Resto Costa	2.4	2.0	2.8	8.5	1624
Sierra	2.9	2.5	3.2	6.8	2721
Selva	3.4	2.8	4.0	8.9	1449
Quintiles de Riqueza					
Quintil inferior	5.3	4.5	6.1	7.3	413
Segundo quintil	3.6	3.2	4.0	5.3	2073
Quintil intermedio	2.9	2.5	3.3	6.8	1610
Cuarto Quintil	2.0	1.6	2.3	8.7	1337
Quintil superior	1.3	1.1	1.6	10.0	966

FUENTE: INEI - ENDES 2007

LINEA DE BASE DE RESULTADOS 2008

Resultado Intermedio: Tasa Global de Fecundida

PERÚ 2007: TASA GLOBAL DE FECUNDIDAD

	Valor estimado	Intervalo de confianza al 95%		Coeficiente de Variación	Número de Casos
		Inferior	Superior		
Loreto	4.6	3.9	5.3	7.6	1149
Huancavelica	4.4	3.7	5.0	7.6	1001
Apurimac	3.6	3.1	4.1	6.8	1022
Ayacucho	3.5	3.0	4.0	7.2	1130
Ucayali	3.5	3.1	3.8	4.8	1352
Amazonas	3.3	2.8	3.9	8.8	1105
Huánuco	3.3	2.7	3.8	8.6	975
Pasco	3.1	2.7	3.6	6.9	1275
Madre de Dios	3.1	2.8	3.4	4.6	1673
Cajamarca	3.0	2.6	3.4	7.1	1115
Cusco	2.9	2.3	3.4	9.4	861
Piura	2.8	2.4	3.2	7.1	1272
San Martín	2.8	2.4	3.2	7.7	1416
La Libertad	2.8	2.3	3.2	8.0	1221
Junín	2.8	2.3	3.3	8.4	980
Puno	2.8	2.4	3.1	7.0	1145
Áncash	2.8	2.3	3.2	8.1	1155
Lambayeque	2.5	2.2	2.7	5.9	1423
Ica	2.4	2.1	2.7	6.6	1421
Tumbes	2.3	2.1	2.5	4.8	1494
Tacna	2.0	1.7	2.3	7.9	1261
Arequipa	1.9	1.6	2.2	7.1	1699
Lima	1.9	1.7	2.1	5.1	2744
Moquegua	1.8	1.6	2.0	6.3	1317

1/Referida a la Mediana de las Entrevistas realizadas en el Periodo de Recolección de Datos de la ENDES : 2005, 2006, 2007 y 1er. Trimestre 2008, mas ampliación muestral.

FUENTE: INEI - ENDES Línea de Base

LINEA DE BASE DE RESULTADOS 2008

Resultado Intermedio: Número de Parejas Protegidas

PERÚ 2007^{1/}: PROPORCIÓN DE MUJERES EN UNIÓN QUE USA ACTUALMENTE ALGUN MÉTODO DE PLANIFICACION FAMILIAR

	Valor estimado	Intervalo de confianza al 95%		Coeficiente de Variación	Número de Casos
		Inferior	Superior		
Total	73.1	71.3	74.9	1.3	3866
Área de residencia					
Urbana	73.8	71.3	76.2	1.7	2052
Rural	71.8	69.3	74.1	1.7	1814
Región natural					
Lima Metropolitana	70.5	65.2	75.3	3.6	295
Resto Costa	79.3	76.3	82.0	1.8	926
Sierra	73.3	70.9	75.6	1.6	1689
Selva	66.7	63.0	70.2	2.7	956
Quintiles de Riqueza					
Quintil inferior	65.0	59.7	70.0	4.0	390
Segundo quintil	73.5	70.2	76.5	2.2	1101
Quintil intermedio	77.0	73.2	80.4	2.4	970
Cuarto Quintil	75.1	71.0	78.9	2.7	676
Quintil superior	70.4	65.9	74.4	3.1	729

FUENTE: INEI - ENDES 2007

LINEA DE BASE DE RESULTADOS 2008

Resultado Intermedio: Número de Parejas Protegidas

PERÚ 2007: PROPORCIÓN DE MUJERES EN UNIÓN QUE USA ACTUALMENTE ALGUN MÉTODO DE PLANIFICACION FAMILIAR

	Valor estimado	Intervalo de confianza al 95%		Coeficiente de Variación	Número de Casos
		Inferior	Superior		
Loreto	60.5	56.1	64.8	3.7	736
Huancavelica	64.7	58.4	70.5	4.8	681
Ucayali	67.4	64.1	70.6	2.4	851
Huánuco	68.9	64.4	73.0	3.2	617
Áncash	71.3	68.1	74.3	2.2	668
Junín	71.3	67.6	74.7	2.5	537
Apurímac	71.8	67.9	75.5	2.7	663
Ayacucho	71.8	68.5	74.9	2.3	685
Puno	72.0	68.8	75.0	2.2	732
Lima	72.2	69.8	74.5	1.7	1346
La Libertad	72.3	67.9	76.3	3.0	708
Madre de Dios	72.4	69.8	74.9	1.8	1084
Cajamarca	72.5	68.5	76.2	2.7	693
Cusco	72.5	68.6	76.2	2.7	530
Lambayeque	73.1	69.7	76.3	2.3	761
San Martín	73.5	70.7	76.1	1.9	987
Piura	74.0	70.4	77.4	2.4	739
Pasco	74.1	70.3	77.5	2.5	740
Ica	75.1	71.9	77.9	2.0	797
Amazonas	75.3	71.4	78.9	2.5	727
Moquegua	75.8	72.6	78.8	2.1	773
Tumbes	76.5	73.2	79.4	2.1	917
Arequipa	77.7	74.7	80.4	1.9	838
Tacna	80.6	76.8	83.9	2.2	690

1/Referida a la Mediana de las Entrevistas realizadas en el Periodo de Recolección de Datos de la ENDES : 2005, 2006, 2007 y 1er. Trimestre 2008, mas ampliación muestral.

FUENTE: INEI - ENDES Línea de Base

LINEA DE BASE DE RESULTADOS 2008

Resultado Intermedio: Cobertura de Parto Institucional en Gestantes Procedentes de las Zonas Rurales

PERÚ 2007^{1/}: PROPORCIÓN DE PARTO INSTITUCIONAL DE GESTANTES DEL AREA RURAL EN ÚLTIMO NACIMIENTO EN LOS 5 AÑOS ANTES DE LA ENCUESTA

	Valor estimado	Intervalo de confianza al 95%		Coeficiente de Variación	Número de Casos
		Inferior	Superior		
Total	49.4	41.4	57.3	8.3	1122
Área de residencia					
Urbana	N.C.	N.C.	N.C.	N.C.	N.C.
Rural	49.4	41.4	57.3	8.3	1122
Región natural					
Lima Metropolitana	N.C.	N.C.	N.C.	N.C.	N.C.
Resto Costa	80.1	55.8	92.7	11.6	104
Sierra	46.0	37.6	54.7	9.4	711
Selva	43.2	31.3	55.9	14.7	307
Quintiles de Riqueza					
Quintil inferior	31.9	23.8	41.4	14.0	280
Segundo quintil	45.5	37.7	53.5	8.8	598
Quintil intermedio	75.9	61.4	86.1	8.3	181
Cuarto Quintil	87.1	75.3	93.8	5.2	54
Quintil superior	83.1	26.7	98.5	22.1	9

FUENTE: INEI - ENDES 2007

LINEA DE BASE DE RESULTADOS 2008

Resultado Intermedio: Cobertura de Parto Institucional en Gestantes Procedentes de las Zonas Rurales

PERÚ 2007: PROPORCIÓN DE PARTO INSTITUCIONAL DE GESTANTES DEL AREA RURAL EN ÚLTIMO NACIMIENTO EN LOS 5 AÑOS ANTES DE LA ENCUESTA

	Valor estimado	Intervalo de confianza al 95%		Coeficiente de Variación	Número de Casos
		Inferior	Superior		
Loreto	11.9	7.2	18.9	24.5	227
Puno	27.8	21.2	35.5	13.1	248
La Libertad	29.5	18.1	44.2	22.9	183
Ucayali	31.7	19.6	46.9	22.4	164
Amazonas	36.2	26.9	46.6	14.0	343
Cajamarca	36.4	26.6	47.5	14.8	313
Piura	44.0	27.3	62.2	21.1	150
Huancavelica	51.6	42.7	60.5	8.9	403
Huánuco	52.4	41.4	63.2	10.7	267
Áncash	53.0	43.3	62.5	9.3	234
Junín	55.7	41.1	69.4	13.3	183
Pasco	56.8	44.9	68.0	10.5	190
Ayacucho	58.3	46.9	68.9	9.7	312
Lambayeque	59.7	47.0	71.2	10.5	124
San Martín	61.1	49.9	71.2	9.0	275
Tacna	61.2	36.5	81.3	20.0	80
Cusco	65.8	50.6	78.3	11.0	193
Moquegua	66.7	41.1	85.2	17.9	48
Arequipa	69.4	38.0	89.4	20.4	72
Madre de Dios	74.6	65.1	82.1	5.8	224
Lima	79.2	51.7	93.2	13.4	53
Apurímac	83.3	76.2	88.6	3.8	293
Tumbes	90.1	77.0	96.1	5.0	71
Ica	93.1	80.5	97.8	4.1	87

1/Referida a la Mediana de las Entrevistas realizadas en el Periodo de Recolección de Datos de la ENDES : 2005, 2006, 2007 y 1er. Trimestre 2008, mas ampliación muestral.

FUENTE: INEI - ENDES Línea de Base

LINEA DE BASE DE RESULTADOS 2008

Resultado Intermedio: Evolución de la Cobertura de Parto Institucional en Gestantes Procedentes de las Zonas Rurales


PERÚ: EVOLUCIÓN DEL PARTO INSTITUCIONAL DE GESTANTES DEL AREA RURAL EN ÚLTIMO NACIMIENTO EN LOS 5 AÑOS ANTES DE LA ENCUESTA

	Año: 2000 1/			Año: 2005			Año: 2007		
	Valor estimado	Intervalo de confianza al 95%		Valor estimado	Intervalo de	Número de Casos	Valor estimado	Intervalo de confianza al 95%	
		Inferior	Superior					Inferior	Superior
Total	19.2	17.6	20.9	42.2	35.6	1069	49.4	41.4	57.3
Área de residencia									
Urbana	N.C.	N.C.	N.C.	N.C.	N.C.	N.C.	N.C.	N.C.	N.C.
Rural	19.2	17.6	20.9	42.2	35.6	1069	49.4	41.4	57.3
Región natural									
Lima Metropolitana	N.C.	N.C.	N.C.	N.C.	N.C.	N.C.	N.C.	N.C.	N.C.
Resto Costa	39.2	32.1	46.9	74.2	57.8	104	80.1	55.8	92.7
Sierra	15.3	13.6	17.2	38.3	30.7	687	46.0	37.6	54.7
Selva	17.8	15.4	20.6	40.0	30.1	278	43.2	31.3	55.9
Quintiles de Riqueza									
Quintil inferior	N.D.	N.D.	N.D.	30.0	23.1	473	31.9	23.8	41.4
Segundo quintil	N.D.	N.D.	N.D.	44.4	36.5	436	45.5	37.7	53.5
Quintil intermedio	N.D.	N.D.	N.D.	76.7	66.3	138	75.9	61.4	86.1
Cuarto Quintil	N.D.	N.D.	N.D.	72.4	47.6	20	87.1	75.3	93.8
Quintil superior	N.D.	N.D.	N.D.	100.0	100.0	2	83.1	26.7	98.5


1/ La Implementación del Índice de Riqueza es a partir del 2005.

FUENTE: INEI-Encuesta Demográfica y de Salud Familiar ENDES 2000, 2005 y 2007.


Cobertura de Partos Institucionales Rurales 2007^{1/} vs. Variación de la Cobertura de Partos Institucionales Rurales 2007^{1/}-2000



Cobertura de Partos Institucionales Rurales 2007^{1/} vs. Variación de la Cobertura de Partos Institucionales Rurales 2007^{1/}-2000



Cobertura de Partos Institucionales Rurales 2007^{1/} vs. Variación de la Cobertura de Partos Institucionales Rurales 2007^{1/}-2000



LINEA DE BASE DE RESULTADOS 2008

Resultado Intermedio: Cobertura de Cesáreas en Gestantes Procedentes de las Zonas Rurales

PERÚ 2007^{1/}: PROPORCIÓN DE GESTANTES QUE DIERON PARTO
POR CESÁREA PROCEDENTES DEL AREA RURAL

	Valor estimado	Intervalo de confianza al 95%		Coeficiente de Variación	Número de Casos
		Inferior	Superior		
Total	7.0	5.2	9.4	15.1	1481
Área de residencia					
Urbana	N.C.	N.C.	N.C.	N.C.	N.C.
Rural	7.0	5.2	9.4	15.1	1481
Región natural					
Lima Metropolitana	N.C.	N.C.	N.C.	N.C.	N.C.
Resto Costa	18.5	14.3	23.6	12.6	133
Sierra	6.0	4.0	8.9	19.9	932
Selva	3.7	2.0	6.4	28.9	416
Quintiles de Riqueza					
Quintil inferior	3.0	1.4	6.6	39.9	410
Segundo quintil	6.0	4.0	9.1	20.9	778
Quintil intermedio	13.6	7.8	22.7	27.2	217
Cuarto Quintil	18.9	9.7	33.4	31.3	65
Quintil superior	13.9	2.5	50.5	80.1	11

FUENTE: INEI - ENDES 2007

LINEA DE BASE DE RESULTADOS 2008

Resultado Intermedio: Cobertura de Cesáreas en Gestantes Procedentes de las Zonas Rurales

PERÚ 2007: PROPORCIÓN DE GESTANTES QUE DIERON PARTO POR CESÁREA PROCEDENTES DEL AREA RURAL

	Valor estimado	Intervalo de confianza al 95%		Coeficiente de Variación	Número de Casos
		Inferior	Superior		
Amazonas	3.3	2.0	5.5	25.2	449
Loreto	1.2	0.4	3.6	57.6	342
Huánuco	2.7	1.5	4.8	29.7	374
Ucayali	3.9	1.8	8.5	39.9	229
Cajamarca	4.0	2.1	7.3	31.1	402
Junín	4.0	2.3	6.9	28.0	226
Puno	4.3	2.7	6.7	23.4	327
La Libertad	5.2	2.1	12.3	44.8	248
Ayacucho	5.4	3.5	8.3	22.2	426
Huancavelica	5.4	3.6	8.0	20.2	554
Pasco	5.7	2.8	11.1	34.9	247
Cusco	6.1	3.3	11.0	31.0	263
Madre de Dios	6.6	4.3	10.2	22.4	286
San Martín	6.9	4.7	10.2	20.0	346
Apurímac	8.0	5.9	11.0	16.0	373
Áncash	8.9	5.8	13.4	21.6	304
Piura	10.6	6.2	17.7	26.9	207
Lambayeque	12.0	6.9	20.0	27.1	158
Arequipa	12.2	5.6	24.5	37.9	90
Lima	13.4	7.5	22.8	28.4	67
Ica	22.9	14.7	33.9	21.4	109
Tacna	23.9	13.5	38.7	27.0	92
Moquegua	25.5	11.9	46.4	35.3	55
Tumbes	32.1	24.1	41.3	13.7	81

1/Referida a la Mediana de las Entrevistas realizadas en el Periodo de Recolección de Datos de la ENDES: 2005, 2006, 2007 y 1er. Trimestre 2008, mas ampliación muestral.

FUENTE: INEI - ENDES Línea de Base

LINEA DE BASE DE RESULTADOS 2008

Resultado Intermedio: Proporción de Recién Nacidos Atendidos en Establecimientos de Salud

PERÚ 2007^{1/}: PROPORCIÓN DE PARTO EN ESTABLECIMIENTO DE SALUD DEL ÚLTIMO NACIMIENTO EN LOS 5 AÑOS ANTES DE LA ENCUESTA

	Valor estimado	Intervalo de confianza al 95%		Coeficiente de Variación	Número de Casos
		Inferior	Superior		
Total	76.6	72.6	80.1	2.5	2149
Área de residencia					
Urbana	93.7	91.2	95.6	1.2	1027
Rural	50.5	42.7	58.2	7.9	1122
Región natural					
Lima Metropolitana	97.8	93.8	99.2	1.2	137
Resto Costa	94.3	88.9	97.2	2.1	455
Sierra	60.8	53.9	67.3	5.6	995
Selva	61.1	54.5	67.4	5.4	562
Quintiles de Riqueza					
Quintil inferior	36.1	27.9	45.1	12.2	303
Segundo quintil	51.4	44.3	58.5	7.1	709
Quintil intermedio	87.9	83.1	91.5	2.4	524
Cuarto Quintil	94.5	90.0	97.0	1.8	316
Quintil superior	98.4	95.4	99.5	0.9	297

FUENTE: INEI - ENDES 2007

LINEA DE BASE DE RESULTADOS 2008

Resultado Intermedio: Proporción de Recién Nacidos Atendidos en Establecimientos de Salud

PERÚ 2007: PROPORCIÓN DE PARTO EN ESTABLECIMIENTO DE SALUD DEL ÚLTIMO NACIMIENTO EN LOS 5 AÑOS ANTES DE LA ENCUESTA

	Valor estimado	Intervalo de confianza al 95%		Coeficiente de Variación	Número de Casos
		Inferior	Superior		
Puno	43.9	37.3	50.7	7.8	377
Cajamarca	46.6	37.8	55.5	9.8	394
Loreto	48.4	40.3	56.5	8.6	532
Amazonas	50.1	41.4	58.7	8.9	436
Huancavelica	58.9	51.0	66.4	6.7	489
Huánuco	65.5	55.8	73.9	7.1	368
La Libertad	70.1	60.7	78.0	6.3	406
Áncash	71.9	64.6	78.2	4.9	394
Junín	72.6	62.8	80.6	6.3	327
Ucayali	73.0	65.4	79.4	4.9	518
Ayacucho	73.7	64.8	81.1	5.6	473
Piura	75.3	67.4	81.7	4.9	425
Pasco	76.3	69.1	82.3	4.4	474
San Martín	76.3	69.5	82.0	4.2	508
Cusco	77.9	67.0	86.0	6.2	297
Lambayeque	83.3	78.9	87.0	2.5	414
Tacna	88.0	79.9	93.1	3.8	330
Arequipa	89.1	81.6	93.8	3.4	395
Moquegua	90.6	84.2	94.6	2.9	313
Madre de Dios	90.8	87.6	93.3	1.6	637
Apurímac	91.2	87.7	93.8	1.7	405
Tumbes	94.3	90.9	96.5	1.5	460
Ica	96.3	93.3	98.0	1.2	416
Lima	97.2	95.5	98.2	0.7	636

1/Referida a la Mediana de las Entrevistas realizadas en el Periodo de Recolección de Datos de la ENDES: 2005, 2006, 2007 y 1er. Trimestre 2008, mas ampliación muestral.

FUENTE: INEI - ENDES Línea de Base

LINEA DE BASE DE RESULTADOS 2008

Resultado Intermedio: Proporción de Recién Nacidos Vivos Menores de 37 Semanas

PERÚ 2007^{1/}: PROPORCIÓN DE NACIDOS VIVOS CON EDAD GESTACIONAL MENOR A 37 SEMANAS EN LOS 5 AÑOS ANTES DE LA ENCUESTA

	Valor estimado	Intervalo de confianza al 95%		Coeficiente de Variación	Número de Casos
		Inferior	Superior		
Total	14.7	11.1	18.3	12.4	1902
Área de residencia					
Urbana	19.1	13.5	24.6	14.5	866
Rural	9.0	6.3	11.6	14.7	1036
Región natural					
Lima Metropolitana	20.4	12.9	27.9	18.3	98
Resto Costa	16.5	11.7	21.4	14.6	374
Sierra	13.1	6.2	19.9	26.2	895
Selva	9.5	6.2	12.7	17.2	535
Quintiles de Riqueza					
Quintil inferior	6.5	3.7	9.3	21.7	321
Segundo quintil	12.0	4.5	19.4	31.2	636
Quintil intermedio	16.2	10.0	22.4	19.1	468
Cuarto Quintil	17.2	10.5	24.0	19.6	256
Quintil superior	20.4	13.6	27.2	16.7	221

FUENTE: INEI - ENDES 2007

LINEA DE BASE DE RESULTADOS 2008

Resultado Intermedio: Proporción de Recién Nacidos Vivos Menores de 37 Semanas

PERÚ 2007: PROPORCIÓN DE NACIDOS VIVOS CON EDAD GESTACIONAL MENOR A 37 SEMANAS EN LOS 5 AÑOS ANTES DE LA ENCUESTA

	Valor estimado	Intervalo de confianza al 95%		Coeficiente de Variación	Número de Casos
		Inferior	Superior		
Pasco	14.7	10.8	18.5	13.1	389
Moquegua	14.0	9.1	19.0	17.7	242
Lima	13.4	10.4	16.4	11.2	506
Piura	12.5	8.3	16.6	16.6	368
Apurímac	11.6	8.1	15.2	15.1	360
Arequipa	11.6	7.6	15.6	17.3	310
Lambayeque	11.6	8.2	15.0	14.7	339
Cusco	11.5	7.3	15.6	18.2	254
Tacna	11.3	7.0	15.6	19.1	251
Tumbes	10.9	7.1	14.7	17.3	337
Madre de Dios	10.8	8.3	13.3	11.5	539
Junín	10.4	6.5	14.4	18.9	257
Ayacucho	9.5	7.1	11.9	12.5	407
Ica	9.5	6.5	12.6	16.2	331
Áncash	8.7	5.5	12.0	18.5	294
Huancavelica	8.3	5.9	10.8	14.7	413
Ucayali	8.3	5.9	10.7	14.4	470
La Libertad	8.0	4.7	11.2	20.6	342
San Martín	7.2	4.5	9.9	18.8	429
Huánuco	6.7	3.4	10.0	24.6	333
Cajamarca	6.4	2.7	10.2	29.2	315
Amazonas	5.7	3.2	8.2	22.2	365
Puno	5.5	3.2	7.7	20.8	332
Loreto	4.8	2.7	6.9	22.0	521

1/Referida a la Mediana de las Entrevistas realizadas en el Periodo de Recolección de Datos de la ENDES: 2005, 2006, 2007 y 1er. Trimestre 2008, mas ampliación muestral.

FUENTE: INEI - ENDES Línea de Base

LINEA DE BASE DE RESULTADOS 2008

**PROGRAMA ESTRATÉGICO:
LOGROS DE APRENDIZAJE AL FINALIZAR EL III
CICLO DE LA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR**

LINEA DE BASE DE RESULTADOS 2008

Resultado Final: Desempeño Suficiente en Comprensión Lectora de los Alumnos que Concluyen el Tercer Ciclo de Educación Primaria

PERÚ 2008: PORCENTAJE DE ALUMNOS DEL SEGUNDO GRADO DE PRIMARIA QUE ALCANZARON LOS OBJETIVOS DE APRENDIZAJE ESPERADOS EN COMPRENSIÓN LECTORA

	Valor estimado	Intervalo de confianza al 95%		Número de Casos
		Inferior	Superior	
Nacional	15.9	15.8	16.0	39426
Por gestión				
Estatal	11.9	11.8	12.0	23912
No estatal	33	32.6	33.4	15514
Por área geográfica				
Urbana	20.9	20.7	21.1	34875
Rural	5.6	5.4	5.8	4551
Por característica de la I.E.				
Polidocentes completas	19.6	19.4	19.8	36195
Unidocentes / multigrado	5.1	4.9	5.3	3231

Fuente: MED-UMC. Evaluación Censal de Estudiantes 2007

LINEA DE BASE DE RESULTADOS 2008

Resultado Final: Desempeño Suficiente en Comprensión Lectora de los Alumnos que Concluyen el Tercer Ciclo de Educación Primaria

PERÚ 2008: PORCENTAJE DE ALUMNOS DEL SEGUNDO GRADO DE PRIMARIA QUE ALCANZARON LOS OBJETIVOS DE APRENDIZAJE ESPERADOS EN COMPRESIÓN LECTORA

	Valor estimado	Intervalo de confianza al 95%		Número de Casos
		Inferior	Superior	
Loreto	3.7	3.4	4	449
Ucayali	6.3	5.6	7	290
San Martín	6.4	5.9	6.9	541
Huancavelica	6.6	5.9	7.3	280
Huánuco	6.6	6.1	7.1	701
Ayacucho	7.8	7.2	8.4	538
Apurímac	8.2	7.4	9	409
Madre de Dios	8.7	6.9	10.5	83
Puno	8.7	8.2	9.2	939
Amazonas	9.9	9	10.8	412
Cusco	10.6	10.1	11.1	1400
Pasco	11.4	10.1	12.7	277
Cajamarca	11.6	11.1	12.1	1937
Ancash	12	11.4	12.6	1213
Piura	13.5	13	14	2201
Tumbes	14.9	13.2	16.6	264
La Libertad	15.4	14.8	16	2316
Junín	16.7	16	17.4	2041
Ica	17.9	16.9	18.9	1027
Lambayeque	20	19.2	20.8	1904
Callao	24.7	23.6	25.8	1529
Lima	25.4	25	25.8	15172
Tacna	25.6	23.8	27.4	553
Lima Metropolitana	26.6	26.2	27	13988
Moquegua	28.8	26.1	31.5	318
Arequipa	31.3	30.3	32.3	2632

Fuente: MED-UMC. Evaluación Censal de Estudiantes 2007

LINEA DE BASE DE RESULTADOS 2008

Resultado Final: Desempeño Suficiente en Matemáticas de los Alumnos que Concluyen el Tercer Ciclo de Educación Primaria

PERÚ 2008: PORCENTAJE DE ALUMNOS DEL SEGUNDO GRADO DE PRIMARIA QUE ALCANZARON LOS OBJETIVOS DE APRENDIZAJE ESPERADOS EN MATEMÁTICAS

	Valor estimado	Intervalo de confianza al 95%		Número de Casos
		Inferior	Superior	
Nacional	7.2	7.1	7.3	18191
Por gestión				
Estatad	6.3	6.2	6.4	12967
No estadad	11.1	10.8	11.4	5224
Por área geográfica				
Urbana	8.6	8.5	8.7	14404
Rural	4.6	4.5	4.7	3787
Por característica de la I.E.				
Polidocentes completas	8.2	8.1	8.3	15233
Unidocentes / multigrado	4.6	4.4	4.8	2958

Fuente: MED-UMC. Evaluación Censal de Estudiantes 2007

LINEA DE BASE DE RESULTADOS 2008

Resultado Final: Desempeño Suficiente en Matemáticas de los Alumnos que Concluyen el Tercer Ciclo de Educación Primaria

PERÚ 2008: PORCENTAJE DE ALUMNOS DEL SEGUNDO GRADO DE PRIMARIA QUE ALCANZARON LOS OBJETIVOS DE APRENDIZAJE ESPERADOS EN MATEMÁTICAS

	Valor estimado	Intervalo de confianza al 95%		Número de Casos
		Inferior	Superior	
Ucayali	2.1	1.7	2.5	97
Loreto	2.2	1.9	2.5	276
Madre de Dios	2.6	1.5	3.7	22
San Martín	3.8	3.4	4.2	327
Cusco	4.8	4.4	5.2	641
Huánuco	4.8	4.4	5.2	521
Piura	5.7	5.3	6.1	952
Ayacucho	6.2	5.6	6.8	431
Huancavelica	6.4	5.7	7.1	272
Ancash	6.9	6.4	7.4	711
Callao	6.9	6.3	7.5	440
La Libertad	7.2	6.8	7.6	1099
Apurímac	7.3	6.6	8	367
Puno	7.7	7.2	8.2	851
Tumbes	7.8	6.6	9	142
Pasco	7.9	6.8	9	193
Lambayeque	8	7.5	8.5	801
Lima	8.1	7.9	8.3	4865
Lima Metropolitana	8.3	8.1	8.5	4381
Ica	9.3	8.6	10	538
Amazonas	9.8	8.9	10.7	418
Tacna	10.2	8.9	11.5	219
Cajamarca	10.3	9.8	10.8	1700
Junín	10.3	9.8	10.8	1250
Arequipa	10.7	10	11.4	908
Moquegua	13.6	11.6	15.6	150

Fuente: MED-UMC. Evaluación Censal de Estudiantes 2007

LINEA DE BASE DE RESULTADOS 2008

Resultado Final: Ingresantes a Primaria con Edad Oficial

PERÚ 2008: PORCENTAJE DE MATRICULADOS POR PRIMERA VEZ EN EL PRIMER GRADO DE PRIMARIA CON 7 AÑOS DE EDAD O MENOS

	Valor Estimado	Número de Casos	
		Válidos	Totales
Total Nacional	96.6	34009	35579
Por área geográfica			
Urbana	97.9	10879	11250
Rural	94.4	23130	24329
Por región natural			
Resto Costa	97.2	5807	6062
Sierra	95.9	15880	16612
Selva	95.0	8272	8677
Lima Metropolitana	98.5	4050	4228

Fuente: MED-UEE. Censo Escolar 2006. Padrón de Centros Educativos 2006.

LINEA DE BASE DE RESULTADOS 2008

Resultado Final: Ingresantes a Primaria con Edad Oficial

PERÚ 2008: PORCENTAJE DE MATRICULADOS POR PRIMERA VEZ EN EL PRIMER GRADO DE PRIMARIA CON 7 AÑOS DE EDAD O MENOS

	Valor Estimado	Número de Casos	
		Válidos	Totales
Huánuco	90.9	1533	1639
La Libertad	94.1	1814	1903
Loreto	94.1	2105	2290
Ucayali	94.6	720	754
Pasco	95.4	607	644
Ayacucho	95.9	1320	1401
Huancavelica	95.9	1136	1188
San Martín	96.0	1250	1265
Amazonas	96.3	1092	1115
Cusco	96.3	1731	1771
Junín	96.3	1972	2045
Piura	96.5	2045	2143
Lambayeque	96.6	885	936
Ancash	96.6	1751	1811
Cajamarca	96.8	3446	3607
Puno	97.0	1863	1914
Apurímac	97.1	831	852
Madre de Dios	97.9	177	188
Callao	97.9	497	512
Arequipa	98.1	1141	1181
Tumbes	98.2	164	169
Ica	98.3	583	615
Lima	98.4	4968	5212
Moquegua	98.4	169	192
Tacna	98.9	209	232

Fuente: MED-UEE. Censo Escolar 2006. Padrón de Centros Educativos 2006.

LINEA DE BASE DE RESULTADOS 2008

Resultado Intermedio: Ingresantes a Primaria con Inicial

PERÚ 2007: PORCENTAJE DE MATRICULADOS POR PRIMERA VEZ EN EL PRIMER GRADO DE PRIMARIA QUE HAN CURSADO EDUCACIÓN INICIAL

	Línea de base 2007				
	Valor estimado	Intervalo de confianza al 95%		Coeficiente de Variación	Número de Casos
		Inferior	Superior		
Total	96.9	94.9	98.1	0.8	1208
Area de residencia					
Urbana	95.5	92.3	97.4	1.3	672
Rural	98.9	97.4	99.5	0.5	536
Región natural					
Costa	95.0	91.0	97.3	1.6	418
Sierra	98.5	96.0	99.5	0.8	509
Selva	98.2	95.6	99.3	0.9	281

P/ Resultados preliminares.

Nota: El período de cálculo de los indicadores se considera de abril a diciembre, por corresponde el año escolar de esos meses.

FUENTE: INEI-Encuesta Nacional de Hogares(ENAHOG), enero-diciembre 2007

LINEA DE BASE DE RESULTADOS 2008

Resultado Intermedio: Ingresantes a Primaria con Inicial

PERÚ 2007: PORCENTAJE DE MATRICULADOS POR PRIMERA VEZ EN EL PRIMER GRADO DE PRIMARIA QUE HAN CURSADO EDUCACIÓN INICIAL

	Valor estimado	Intervalo de confianza al 95%		Coeficiente de Variación	Número de Casos
		Inferior	Superior		
Pasco	89.6	71.4	96.8	6.6	29
Lambayeque	90.1	66.9	97.6	7.6	51
Lima	93.3	87.4	96.5	2.4	158
Junin	94.1	68.3	99.2	6.0	43
Moquegua	95.5	73.8	99.4	4.6	34
Loreto	96.0	87.8	98.8	2.5	73
Ayacucho	97.2	82.1	99.6	2.9	36
San Martin	97.6	85.0	99.7	2.4	41
Piura	97.9	86.8	99.7	2.1	55
Amazonas	100.0	-	-	0.0	40
Ancash	100.0	-	-	0.0	49
Apurimac	100.0	-	-	0.0	44
Arequipa	100.0	-	-	0.0	43
Cajamarca	100.0	-	-	0.0	56
Cuzco	100.0	-	-	0.0	56
Huancavelica	100.0	-	-	0.0	62
Huanuco	100.0	-	-	0.0	51
Ica	100.0	-	-	0.0	40
La Libertad	100.0	-	-	0.0	40
Madre de Dios	100.0	-	-	0.0	42
Puno	100.0	-	-	0.0	44
Tacna	100.0	-	-	0.0	34
Tumbes	100.0	-	-	0.0	39
Ucayali	100.0	-	-	0.0	48

P/ Resultados preliminares.

Nota: El período de cálculo de los indicadores se considera de abril a diciembre, por corresponde el año escolar de esos meses.

FUENTE: INEI-Encuesta Nacional de Hogares(ENAH), enero-diciembre 2007



LINEA DE BASE DE RESULTADOS 2008

PROGRAMA ESTRATÉGICO: ACCESO DE LA POBLACIÓN A LA IDENTIDAD



LINEA DE BASE DE RESULTADOS 2008

Resultado Final: Índice de Identificación (preliminar)

PERÚ 2008: PROPORCION DE 18 A MÁS AÑOS QUE TIENEN DNI

	Valor estimado	Intervalo de confianza al 95%		C.V %	Número de Casos
		Inferior	Superior		
Total	94.6	94.0	95.1	0.3	14389
Area de residencia					
Urbana	96.8	96.2	97.3	0.3	9171
Rural	89.7	88.2	91.0	0.8	5218
Región natural					
Costa	96.7	95.9	97.3	0.4	5735
Sierra	93.1	91.9	94.1	0.6	5574
Selva	89.2	86.9	91.1	1.2	3080

P/ Resultados preliminares.

FUENTE: INEI-Encuesta Nacional de Hogares (ENAHOG), enero-marzo 2008

LINEA DE BASE DE RESULTADOS 2008

Resultado Intermedio: Índice de Cobertura Registral (preliminar)

PERÚ 2008: PROPORCION DE NIÑOS MENORES DE 3 AÑOS QUE FUERON INSCRITOS EN LA MUNICIPALIDAD

	Valor estimado	Intervalo de confianza al 95%		C.V %	Número de Casos
		Inferior	Superior		
Total	86.8	84.0	89.2	1.5	1300
Area de residencia					
Urbana	90.5	86.9	93.1	1.7	702
Rural	81.3	76.3	85.4	2.9	598
Región natural					
Costa	89.7	85.3	92.9	2.1	433
Sierra	89.7	85.3	92.8	2.1	499
Selva	72.5	64.8	79.0	5.0	368

P/ Resultados preliminares.

FUENTE: INEI-Encuesta Nacional de Hogares (ENAHOG), enero-marzo 2008

LINEA DE BASE DE RESULTADOS 2008

Resultado Intermedio: Incremento de la identificación (preliminar)

PERÚ 2008: PROPORCION DE NIÑOS MENORES DE 3 AÑOS QUE FUERON INSCRITOS EN LA MUNICIPALIDAD

	Valor estimado	Intervalo de confianza al 95%		C.V %	Número de Casos
		Inferior	Superior		
Total	69.2	61.9	75.6	5.1	273
Area de residencia					
Urbana	71.9	63.3	79.2	5.7	156
Rural	65.7	53.1	76.4	9.2	117
Región natural					
Costa	72.0	60.5	81.2	7.4	74
Sierra	63.3	51.5	73.7	9.0	121
Selva	78.5	64.2	88.2	7.8	78

P/ Resultados preliminares.

FUENTE: INEI-Encuesta Nacional de Hogares(ENAHO), enero-marzo 2008

LINEA DE BASE DE RESULTADOS 2008

**PROGRAMA ESTRATÉGICO:
ACCESO DE LA POBLACIÓN A SERVICIOS BÁSICOS
Y A OPORTUNIDADES DE MERCADO**

LINEA DE BASE DE RESULTADOS 2008

Resultado Final: Tiempo Promedio de Acceso al Centro de Salud

PERÚ 2007: TIEMPO PROMEDIO DE ACCESO DE LOS HOGARES AL CENTRO DE SALUD EN EL ÁMBITO DE PROVIAS DESCENTRALIZADO

	Valor Estimado	Número de casos	
		Validos	Totales
Moquegua	144.5	80	84
Lima	125.7	80	84
Piura	81.6	91	96
Arequipa	80.6	182	192
Ayacucho	78.8	120	126
Huanuco	76	122	128
Cusco	73.1	171	180
La Libertad	65.9	230	242
Ancash	59.2	228	240
Amazonas	46.7	198	208
San Martín	41.4	91	96
Puno	40.3	91	96

Fuente: Estudio de Línea de base 2007, elaborado para PROVIAS DESCENTRALIZADO

LINEA DE BASE DE RESULTADOS 2008

Resultado Final: Tiempo Promedio de Acceso al Centro Educativo

PERÚ 2007: TIEMPO PROMEDIO DE ACCESO DE LOS HOGARES AL CENTRO EDUCATIVO EN EL ÁMBITO DE PROVIAS DESCENTRALIZADO

	Valor Estimado	Número de casos	
		Validos	Totales
Ayacucho	33.5	120	126
Cusco	31.2	171	180
Amazonas	30.1	198	208
La Libertad	29.9	230	242
Ancash	26.2	228	240
San Martín	25.2	91	96
Puno	24.2	91	96
Lima	19	80	84
Piura	17.4	91	96
Huanuco	17.3	122	128
Arequipa	16.6	182	192
Moquegua	16.1	80	84

Fuente: Estudio de Línea de base 2007, elaborado para PROVIAS DESCENTRALIZADO

LINEA DE BASE DE RESULTADOS 2008

Resultado Final: Tiempo Promedio de Acceso al Centro de Comercio

PERÚ 2007: TIEMPO PROMEDIO DE ACCESO DE LOS HOGARES AL CENTRO DE COMERCIO EN EL ÁMBITO DE PROVIAS DESCENTRALIZADO

	Valor Estimado	Número de casos	
		Validos	Totales
Arequipa	466.5	182	192
Moquegua	362	80	84
Huanuco	198.3	122	128
Cusco	171.9	171	180
Ayacucho	108.8	120	126
La Libertad	100.9	230	242
Amazonas	94.4	198	208
Ancash	58.9	228	240
Puno	41.2	91	96
Lima	6.8	80	84
Piura	s.i	91	96
San Martín	s.i	91	96

Fuente: Estudio de Línea de base 2007, elaborado para PROVIAS DESCENTRALIZADO

LINEA DE BASE DE RESULTADOS 2008

Resultado Intermedio: Incremento de la Red de Caminos de Herradura en Buen Estado en el Ámbito de PROVIAS DESCENTRALIZADO

PERÚ 2007: CAMINOS DE HERRADURA MEJORADOS POR PROVIAS DESCENTRALIZADO HASTA EL AÑO 2007

	Línea de Base: 2007
	Valor estimado
Madre de Dios	8
Ucayali	48
Puno	124
Cajamarca	187
San Martín	197
Junín	338
Pasco	479
Áncash	568
Huancavelica	687
Huánuco	838
Cusco	885
Ayacucho	911
Apurímac	960

Fuente: Registros de seguimiento de PROVIAS DESCENTRALIZADO

LINEA DE BASE DE RESULTADOS 2008

Resultado Intermedio: Incremento de la Red Vecinal en Buen Estado en el Ámbito de PROVIAS DESCENTRALIZADO

PERÚ 2007: CAMINOS VECINALES REHABILITADOS POR PROVIAS DESCENTRALIZADO HASTA EL AÑO 2007

	Línea de Base: 2007
	Valor estimado
La Libertad	22
Lima	22
Arequipa	158
Madre de Dios	262
Pasco	497
San Martín	509
Puno	813
Junín	866
Huánuco	1059
Cusco	1101
Ayacucho	1180
Huancavelica	1208
Apurímac	1334
Áncash	1516
Cajamarca	1709

Fuente: Registros de seguimiento de PROVIAS DESCENTRALIZADO

LINEA DE BASE DE RESULTADOS 2008

Resultado Intermedio: Incremento de la Red Departamental en Buen Estado en el Ámbito de PROVIAS DESCENTRALIZADO

PERÚ 2007: RED VIAL DEPARTAMENTAL EN BUEN ESTADO EN EL ÁMBITO DE PROVIAS DESCENTRALIZADO HASTA EL AÑO 2007

	Línea de Base: 2007
	Valor estimado
San Martín	12
Tacna	19
Lima	23
La Libertad	38
Huánuco	63
Lambayeque	74
Ayacucho	102
Pasco	108
Apurímac	113
Piura	142
Amazonas	159
Ucayali	159
Puno	166
Cusco	210
Ica	222
Moquegua	234
Áncash	272
Huancavelica	301
Cajamarca	529
Arequipa	675

Fuente: Registros de seguimiento de PROVIAS DESCENTRALIZADO